HOT STUFF

2015-2016 WHEELS CATALOG

MATCHING GUIDE



ホイールカタログ

HOT STUFF WHEELS

2015-2016 MATCHING GUIDE

ホットスタッフ ホイール マッチングガイドをご覧になられる方へ

参考ホイールサイズ

このマッチングリストは純正インチキープを基本とし、ノーマル車両を静止状態で測った数値を基準として制作されております。
車両の個体差（グレード・マイナーチェンジ）等、またタイヤの銘柄やサイズによる総幅・外径のバラツキ、車両によっては左右のフェンダークリアランスのバラツキによる、装着したタイヤ・ホイールのフェンダーまでの誤差や車体の一部にタイヤやホイール等が接触及び突出する場合が御座いますので、あくまでも参考値とお考えください。
この様な事を避ける上でもタイヤを装着される前に必ずホイール単体を装着されるお車に仮当てをして頂き、ブレーキキャリパー・タイロッド・ダストカバー・センターハブ等への干渉が無い事をご確認下さい。

装着時のご注意

装着されるお車とホイールのフィッティングをより上げる場合には、表記内の車両ハブ径とホイール側のハブ径（各商品毎）をご確認頂き本誌掲載しております別売ハブリングをご使用ください。
また、別売スペーサーや別売取付ナット・ボルトをご使用される場合はネジの掛かり具合やネジピッチには十分ご注意ください。
間違った取付けは正常な機能を妨げ、最悪の場合走行中にナットが緩んでしまうなど危険ですのでご使用については販売店にご確認ください。

参考タイヤサイズ

標準装着タイヤサイズよりインチアップされる場合は純正タイヤのロードインデックス値を下回らないサイズをご使用ください。（タイヤサイズや銘柄により一部ロードインデックス値が変わる場合がございます。）
また、本マッチングガイドに記載されているタイヤサイズは一部ロードインデックス値が考慮されておりません。
詳しくは、タイヤショップ、タイヤメーカーにご確認ください。

取扱説明書について

アルミホイール商品には、取扱説明書が同梱されております。其方も必ずお読み頂き、また必ずいつでも確認出来るよう保管頂きます様お願い致します。

LEXUS

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFFオリジナルホイールベース参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
CT 200h	ZWA10	11/11～	FF	54	F25/R8	15	5.5	100	5	40	195/65R15	ハイブリット	15inch	F/R	6.0	43	195/65	
						16	6.0	100	5	45	205/55R16		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
						17	7.0	100	5	45	215/45R17	Fスポーツ	17inch	F/R	7.0	48	215/45	
													18inch	F/R	8.0	45	225/40	
GS TPMS装着不可	GWL10	12/3～	FR	60	F9/R23	17	7.5	114.3	5	45	225/50R17	450h ハイブリット						
						18	8.0	114.3	5	45	235/45R18							
						19	8.0	114.3	5	45	235/40R19	F Fスポーツ						
						19	9.0	114.3	5	45	265/35R19	R Fスポーツ						
	GRL10	12/1～	FR			17	7.5	114.3	5	45	225/50R17	GS350						
						18	8.0	114.3	5	45	235/45R18							
						19	8.0	114.3	5	45	235/40R19	F Fスポーツ						
						19	9.0	114.3	5	60	265/35R19	R	17inch	F/R	7.0	38	225/50	
	GRL11		FR			17	7.5	114.3	5	45	225/50R17	GS250	18inch	F/R	8.0	42	235/45	
						18	8.0	114.3	5	45	235/45R18		19inch	F	8.0	38	235/40	フェンダー注意
						19	8.0	114.3	5	45	235/40R19	F		R	9.0	45	265/35	フェンダー注意
						19	9.0	114.3	5	60	265/35R19	R						
	GRL15		4WD			17	7.5	114.3	5	45	225/50R17	GS350 4WD車はF/R外径合わせる						
						18	8.0	114.3	5	45	235/45R18	4WD車はF/R外径合わせる						
						19	8.0	114.3	5	45	235/40R19	4WD車はF/R外径合わせる						
	GRS191	11/5～	FR			17	7.5	114.3	5	45	225/50R17							
						18	8.0	114.3	5	45	245/40R18							
	GRS196		4WD			17	7.5	114.3	5	45	225/50R17							
	URS190		FR			18	8.0	114.3	5	45	245/40R18							
HS	ANF10	09/07～	FF	60		17	7.0	114.3	5	39	215/55R17		17inch	F/R	7.0	38	215/55	
						18	7.5	114.3	5	39	225/45R18		18inch	F/R	7.5	38	225/45	
IS-F	USE20	07/10～	FR	60		19	8.0	114.3	5	45	225/40R19	F	19inch	F	8.5	43	225/40	
						19	9.0	114.3	5	55	255/35R19	R		R	9.5	45	255/35	フェンダー注意
													20inch	F	8.5	43	225/35	
														R	9.5	45	255/30	フェンダー注意
IS250	GSE20	05/9～	FR	60	F32/R8	16	7.0	114.3	5	50	205/55R16							
						17	8.0	114.3	5	45	225/45R17	F						
						17	8.0	114.3	5	45	245/45R17	R	16inch	F/R	6.5	38	205/55	
						18	8.0	114.3	5	45	225/40R18	F	17inch	F/R	7.0	38	225/45	
						18	8.5	114.3	5	50	255/40R18	R	18inch	F/R	8.0	42	225/40	
	GSE25		4WD			16	7.0	114.3	5	50	205/55R16							
						17	8.0	114.3	5	45	225/45R17							
IS300h	AVE30	13/5～	FR	60	F9/R23	18	8.0	114.3	5	45	225/40R18	TPMS標準装着						
						18	8.5	114.3	5	45	255/35R18		19inch	F	8.5	38	225/35	
		11/8～				17	8.0	114.3	5	45	245/45R17	R		R	9.5	48	265/30	
						18	8.0	114.3	5	45	225/40R18	F	18inch	F/R	8.0	42	225/40	
						18	8.5	114.3	5	50	255/40R18	R						
NX	AGZ10	14/07～	FF	60		17	7.0	114.3	5	35	225/65R17		17inch	F/R	7.0	38	225/65	
													18inch	F/R	8.0	42	225/60	
	AGZ15		4WD	60		18	7.5	114.3	5	39	235/55R18		19inch	F/R	8.0	35	235/50	
													20inch	F	8.5	38	235/45	
														R	9.5	38	235/45	
RC	GSC10	14/10～		60		18	8.0	114.3	5	45	235/45		18inch	F/R	8.0	38	235/45	
	AVC10					19	8.0	114.3	5	45	235/40		19inch	F/R	8.0	38	235/40	
							9.0	114.3	5	60	265/35			R	9.0	40	265/35	
													20inch	F/R	8.0	38	235/35	
														R	9.0	38	265/30	
RX350	GGL10W	09/01～	FF	60	F29/R17	18	7.5	114.3	5	35	235/60R18							
						19	7.5	114.3	5	35	235/55R19							
	GGL15W		4WD			18	7.5	114.3	5	35	235/60R18		18inch	F/R	7.5	38	235/60	
						19	7.5	114.3	5	35	235/55R19		19inch	F/R	8.0	35	235/55	
	GGL16W					18	7.5	114.3	5	35	235/60R18	エアサス車						
	AGL10W	10/08～				18	7.5	114.3	5	35	235/60R18							
RX450h	GYL10W	09/10～	FF	60		18	7.5	114.3	5	35	235/60R18							
						19	7.5	114.3	5	35	235/55R19							
	GYL15W	09/04～	4WD			18	7.5	114.3	5	35	235/60R18		18inch	F/R	7.5	38	235/60	
						19	7.5	114.3	5	35	235/55R19		19inch	F/R	8.0	35	235/55	
	GYL16W					18	7.5	114.3	5	35	235/60R18	エアサス車						
SC TPMS装着不可	UZZ40	05/08～	FR	60		18	8.0	114.3	5	45	245/40R18		18inch	F/R	8.0	45	245/40	

TOYOTA

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFFオリジナルホイールベース参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
86 （スバル BRZ）	ZN6	12/04～	FR	56	F7/R17	16	6.5	100	5	48	205/55R16	ナットM12×1.25	16inch	F/R	6.5	48	205/55	
						17	7.0	100	5	48	215/45R17	ナットM12×1.25	17inch	F/R	7.0	50	215/45	
													18inch	F/R	8.0	45	215/40	

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

TOYOTA

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFFオリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
bB	QNC20	05/12～	FF	54	F19/R9	14	5.0	100	4	40	175/65R14	OE:ダイハツはクー						
						15	6.0	100	4	40	185/55R15	スバルはデックス	14inch	F/R	5.5	38	175/65	
	QNC21					14	5.0	100	4	40	175/65R14		15inch	F/R	6.0	43	185/55	
						15	6.0	100	4	40	185/55R15		16inch	F/R	6.5	42	195/50	
	QNC25		4WD			14	5.0	100	4	40	175/65R14		17inch	F/R	7.0	45	205/40	フェンダー注意
						15	6.0	100	4	40	185/55R15							
	NCP30・31	00/02～	FF	54	F30/R10	15	6.0	100	4	39	185/65R15		15inch	F/R	6.5	38	185/65	
	NCP35		4WD			15	6.0	100	4	39	185/65R15		16inch	F/R	6.5	38	195/50	
	NCP34	01/06～	FF			15	6.0	100	4	39	185/65R15	オープンデッキ	17inch	F/R	7.0	29.8	205/40	フェンダー注意
iQ	KGJ10	08/11～	FF	54	F28/R10	15	5.0	100	4	45	175/65R15		15inch	F/R	6.0	53	175/65	
													16inch	F/R	6.0	45	185/55	
													17inch	F/R	6.5	53	205/45	ホイールサイズ注意
RAV4	ACA36W	08/09～	FF	60		17	7.0	114.3	5	45	225/65R17		17inch	F/R	7.0	48	225/65	
						17	6.5	114.3	5	45	225/65R17		18inch	F/R	7.5	48	235/55	
	ACA31W	05/11～	4WD		F32/R26	17	7.0	114.3	5	45	225/65R17		17inch	F/R	7.0	48	225/65	
						17	6.5	114.3	5	45	225/65R17		18inch	F/R	7.5	48	235/55	
						18	7.5	114.3	5	45	235/55R18	2.4スポーツ/オーバーフェンダー付						
RAV4 J	ACA21W	00/05～	4WD	60	F27/R21	16	7.0	114.3	5	35	235/60R16		16inch	F/R	6.5	48	215/70	
	ZCA25W		FF		F26/R10	16	7.0	114.3	5	45	215/70R16		17inch	F/R	7.0	48	225/60	
アイシス	ANM10G	04/09～	FF	60	F30/R9	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15							
	ANM15G		4WD			15	6.0	114.3	5	50	195/65R15		15inch	F/R	6.0	50	195/65	
	ZNM10G		FF			15	6.0	114.3	5	50	195/65R15		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
	ANM10W					16	6.5	114.3	5	45	205/55R16		17inch	F/R	7.0	48	215/45	
	ANM15W		4WD			16	6.5	114.3	5	45	205/55R16		18inch	F/R	7.5	48	215/40	
	ZNM10W		FF			15	6.0	114.3	5	50	195/65R15							
アクア	NHP10	11/12～	FF	54	F29.3/R8	14	5.0	100	4	39	165/70R14		14inch	F/R	5.5	38	165/70	～+45 OK
						15	5.0	100	4	39	175/65R15		15inch	F/R	6.0	50	175/65	5.5J +45～6.0J +50 OK
						16	6.0	100	4	51	195/50R16		16inch	F/R	6.5	42	195/50	～+48 OK
													17inch	F/R	7.0	45	195/45	フェンダー注意
アベンシス	AZT251	05/09～	FF	54	F26/R8	16	6.5	100	5	45	205/55R16							
						17	7.0	100	5	45	215/45R17		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
	AZT250	03/10～				16	6.5	100	5	45	205/55R16		17inch	F/R	7.0	50	215/45	
	AZT255	03/10～	4WD			16	6.5	100	5	45	205/55R16		18inch	F/R	7.0	50	215/40	
アベンシス ワゴン	ZRT272W	11/09～	FF	60		16	6.5	114.3	5	39	205/60R16		16inch	F/R	6.5	38	205/60	
						17	7.0	114.3	5	45	215/55R17		17inch	F/R	7.0	38	215/50	～+45 OK
													18inch	F/R	7.5	38	225/45	～8.0J +45 OK
	AZT251W	05/09～	FF	54	F26/R8	16	6.5	100	5	45	205/55R16							
						17	7.0	100	5	45	215/45R17		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
	AZT250W	03/10～				16	6.5	100	5	45	205/55R16		17inch	F/R	7.0	50	215/45	
						17	7.0	100	5	45	215/45R17		18inch	F/R	7.0	50	215/40	
	AZT255W	03/10～	4WD			16	6.5	100	5	45	205/55R16							
アリオン	ZRT261	08/01～	FF	54	F26/R9	15	6.0	100	5	45	195/65R15							
						16	6.0	100	5	45	195/55R16		15inch	F/R	6.0	43	195/65	
	ZRT260	07/06～				14	6.0	100	5	45	185/70R14		16inch	F/R	6.5	48	195/55	
						15	6.0	100	5	45	195/65R15		17inch	F/R	7.0	50	205/45	
						16	6.0	100	5	45	195/55R16		18inch	F/R	7.0	50	215/40	
	ZRT265		4WD			15	6.0	100	5	45	195/65R15							
	＃ZT240系	01/12～	FF	54	F26/R9	14	6.0	100	5	45	185/70R14		15inch	F/R	6.0	43	195/65	
						15	6.0	100	5	45	195/65R15		16inch	F/R	6.5	48	205/50	
													17inch	F/R	7.0	48	215/40	
アルファード	AGH30W	15/01～	FF	60	F31.1/R8	16	6.5	114.3	5	33	215/65R16		16inch	F/R	6.5	38	215/65	
						17	6.5	114.3	5	33	225/60R17		17inch	F/R	7.0	38	215/60	
	GGH30W					18	7.5	114.3	5	45	235/50R18		18inch	F/R	8.0	38	235/50	
													19inch	F/R	8.0	38	245/40	
													20inch	F/R	8.0	38	245/35	
	AGH30	15/02～		60	F31.1/R8	18	7.5	114.3	5	45	235/50R18		18inch	F/R	7.5	43	235/50	
													19inch	F/R	8.0	38	245/40	
													20inch	F/R	8.5	38	245/35	
	ATH20W	11/11～	4WD	60		16	6.5	114.3	5	33	215/65R16	ハイブリット車						
						17	7.0	114.3	5	33	215/60R17		16inch	F/R	6.5	35	215/65	
	ANH20W	08/05～	FF		F33/R8	16	6.5	114.3	5	33	215/65R16		17inch	F/R	7.0	38	215/60	
						17	7.0	114.3	5	33	215/60R17		18inch	F/R	7.5	38	235/50	
						18	7.5	114.3	5	45	235/50R18		19inch	F/R	8.0	38	245/40	
	ANH25W		4WD			16	6.5	114.3	5	33	215/65R16		20inch	F/R	8.0	38	245/35	
						18	7.5	114.3	5	45	235/50R18							
	ATH10W	03/07～	4WD	60	F30/R17	16	6.5	114.3	5	39	205/65R16		16inch	F/R	6.5	35	205/65	
	ANH10W	02/05～	FF		F29/R8	16	6.5	114.3	5	39	205/65R16		17inch	F/R	7.0	38	225/55	
	ANH15W		4WD			16	6.5	114.3	5	39	205/65R16		18inch	F/R	7.5	38	225/45	
						17	7.0	114.3	5	45	225/55R17		19inch	F/R	8.0	45	245/40	
イスト	NCP110	07/07～	FF	54	F30/R9	16	6.0	100	5	39	195/60R16							
	NCP115		4WD			16	6.0	100	5	39	195/60R16		16inch	F/R	6.5	48	195/60	インナー注意
	ZSP110		FF			16	6.0	100	5	39	195/60R16		17inch	F/R	7.0	50	215/45	インナー注意
	NCP60	02/05～	FF	54	F28/R10	15	5.5	100	4	39	185/65R15		15inch	F/R	6.5	38	185/65	
	NCP61					15	5.5	100	4	39	185/65R15		16inch	F/R	6.5	38	195/60	
	NCP65		4WD			15	5.5	100	4	39	185/65R15		17inch	F/R	7.0	30	205/50	
													18inch	F/R	7.5	45	215/45	
イプサム	ACM21W	01/05～	FF	60	F29/R8	15	6.5	114.3	5	45	205/65R15							
						16	6.5	114.3	5	45	205/60R16		15inch	F/R	6.0	43	205/65	
						17	6.5	114.3	5	45	215/50R17		16inch	F/R	6.5	35	205/60	
	ACM26W		4WD		F30/R10	15	6.5	114.3	5	45	205/65R15		17inch	F/R	7.0	38	215/50	
						16	6.5	114.3	5	45	205/60R16		18inch	F/R	8.0	38	225/40	
						17	6.5	114.3	5	45	215/50R17							
ヴァンガード	ACA33W	07/09～	4WD	60	F32/R25	17	7.0	114.3	5	45	225/65R17	2.4/ナローボディ	17inch	F/R	7.0	38	225/65	
													18inch	F/R	7.5	38	235/55	
	GSA33W		4WD	60	F32/R25	18	7.5	114.3	5	45	235/55R18	3.5/ワイドボディ	17inch	F/R	7.0	38	225/65	
													18inch	F/R	8.0	45	235/55	
ウィッシュ	ZGE20G	09/04～	FF	54	F30/R8	15	6.0	100	5	45	195/65R15							
	ZGE25G		4WD			15	6.0	100	5	45	195/65R15		15inch	F/R	6.0	43	195/65	
	ZGE20W		FF			16	6.0	100	5	45	195/60R16		16inch	F/R	6.5	48	195/60	
	ZGE22W					17	7.0	100	5	45	215/50R17	オーバーフェンダー付	17inch	F/R	7.0	50	215/50	
	ZGE25W		4WD			15	6.0	100	5	45	195/65R15		18inch	F/R	7.5	50	215/40	
	ANE10G	03/04～	FF	54	F27/R9	15	6.0	100	5	45	195/65R15		15inch	F/R	6.0	43	195/65	～+50 OK
	ANE11W				F31/R9	17	7.0	100	5	45	215/50R17	2.0 Z/オーバーフェンダー付	16inch	F/R	6.5	48	205/55	
	ZNE10G	03/01～			F27/R9	15	6.0	100	5	45	195/65R15		17inch	F/R	7.0	50	215/50	
	ZNE14G		4WD		F27/R22.5	15	6.0	100	5	45	195/65R15		18inch	F/R	7.5	50	225/40	
WILL CYPHA	NCP70	02/10～	FF	54	F28/R10	14	5.5	100	4	45	175/65R14		14inch	F/R	5.5	43	175/65	
	NCP75		4WD			14	5.5	100	4	45	175/65R14		15inch	F/R	6.5	38	185/55	
ヴィッツ	NCP131	14/04～	FF	54		15	5.5	100	4	45	175/65R15	U	15inch	F/R	5.5	43	175/65	
						16	6.0	100	4	51	195/50R16	RS	16inch	F/R	6.5	42	195/50	
						17	7.0	100	4	50	205/45R17	RS G'S	17inch	F/R	7.0	45	195/45	
	KSP130	10/12～	FF	54	F30/R9	14	5.0	100	4	39	165/70R14	1.0						
	NSP130					14	5.0	100	4	39	165/70R14	1.3	14inch	F/R	5.5	38	165/70	
	NCP130					15	5.0	100	4	39	175/65R15	1.5 インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	43	175/65	
	NCP131					16	6.0	100	4	51	195/50R16	RS インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	42	195/50	
	NSP135		4WD			14	5.0	100	4	39	165/70R14	1.3						
						15	5.0	100	4	39	175/65R15							
	KSP90	05/02～	FF	54	F30/R9	14	5.0	100	4	39	165/70R14							
	NCP91					15	5.5	100	4	45	185/60R15	インチダウン不可	14inch	F/R	5.5	38	165/70	
						16	6.0	100	4	51	195/50R16	1.5 RS インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	43	185/60	
	NCP95		4WD			14	5.0	100	4	39	165/70R14		16inch	F/R	6.5	42	195/50	
						15	5.5	100	4	45	185/60R15		17inch	F/R	7.0	45	195/45	
	SCP90		FF			14	5.0	100	4	39	165/70R14							
						15	5.5	100	4	45	185/60R15							
	SCP10	02/12～	FF	54	F28/R10	13	5.0	100	4	39	155/80R13							
	SCP13					13	5.0	100	4	39	155/80R13		13inch	F/R	5.0	36	155/80	
						14	5.5	100	4	45	175/65R14		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
	NCP10					13	5.0	100	4	39	155/80R13		15inch	F/R	6.5	38	185/55	
	NCP15		4WD			13	5.0	100	4	39	155/80R13							
						14	5.5	100	4	45	175/65R14							

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

TOYOTA

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFFオリジナルホイールベース参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
ヴェルファイア	AGH30W	15/01～	FF	60	F31/R8	16	6.5	114.3	5	33	215/65R16		16inch	F/R	6.5	38	215/65	
						17	6.5	114.3	5	33	225/60R17		17inch	F/R	7.0	38	215/60	
	GGH30W					18	7.5	114.3	5	45	235/50R18		18inch	F/R	8.0	38	235/50	
													19inch	F/R	8.0	38	245/40	
													20inch	F/R	8.0	38	245/35	
	ATH20W	11/11～	4WD	60	F32/R8	17	7.0	114.3	5	33	215/60R17	インチダウン不可						
	ANH20W	08/05～	FF			16	6.5	114.3	5	33	215/65R16							
						17	7.0	114.3	5	33	215/60R17							
						18	7.5	114.3	5	45	235/50R18		16inch	F/R	6.5	38	215/65	
	GGH20W					17	7.0	114.3	5	33	215/60R17	インチダウン不可	17inch	F/R	7.0	38	215/60	
						18	7.5	114.3	5	45	235/50R18	インチダウン不可	18inch	F/R	8.0	38	235/50	
	ANH25W		4WD			16	6.5	114.3	5	33	215/65R16		19inch	F/R	8.0	38	245/40	
						18	7.5	114.3	5	45	235/50R18		20inch	F/R	8.0	38	245/35	
	GGH25W					16	6.5	114.3	5	33	215/65R16							
						18	7.5	114.3	5	45	235/50R18							
ヴォクシー	ZRR80G	14.1～	FF	60	F30/R9	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15	2WD・7/8人乗・V/X	15inch	F/R	6.0	50	195/65	
	ZRR85G		4WD		F30/R17	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15	4WD・7/8人乗・V/X	16inch	F/R	6.5	53	205/55	
	ZWR80G		FF		F30/R9	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15	2WD・7人乗・ハイブリッドV/X	17inch	F/R	7.0	53	205/50	
	ZRR80W		FF		F30/R9	16	6.0	114.3	5	50	205/60R16	2WD・7/8人乗・ZS	18inch	F/R	7.5	55	215/45	インナー注意
	ZRR70G	07/06～	FF		F30/R9	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15	5ナンバーボディ	15inch	F/R	6.0	50	195/65	
	ZRR75G		4WD		F30/R18	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15	5ナンバーボディ	16inch	F/R	6.5	53	205/55	
	ZRR70W		FF		F30/R9	16	6.0	114.3	5	50	205/60R16	3ナンバーボディ　インチダウン不可	17inch	F/R	7.0	53	205/50	
	ZRR75W		4WD		F30/R18	16	6.0	114.3	5	50	205/60R16	3ナンバーボディ　インチダウン不可	18inch	F/R	7.5	55	215/40	インナー注意
エスクァイア	ZWR80G	14/10～	FF	60	F25.9/R8.3	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15							
	ZWR85G		4WD										15inch	F/R	6.0	48	195/65	
													16inch	F/R	6.5	48	205/55	
エスティマ	ACR50W	06/01～	FF	60	F32/R8	16	6.5	114.3	5	39	205/65R16							
						16	6.5	114.3	5	45	215/60R16							
						17	7.0	114.3	5	50	215/55R17		16inch	F/R	6.5	48	205/65	
	ACR55W		4WD		F32/R18	16	6.5	114.3	5	39	205/65R16		16inch	F/R	6.5	48	215/60	
						17	7.0	114.3	5	50	215/60R17		17inch	F/R	7.0	48	215/60	
						18	7.0	114.3	5	51	225/50R18		18inch	F/R	7.5	48	225/50	
	GSR50W		FF		F32/R8	17	7.0	114.3	5	50	215/55R17	インチダウン不可	19inch	F/R	8.0	45	245/40	
						18	7.0	114.3	5	51	225/50R18	インチダウン不可	20inch	F/R	8.0	45	245/35	
	GSR55W		4WD		F32/R18	17	7.0	114.3	5	50	215/60R17	インチダウン不可						
						18	7.0	114.3	5	51	225/50R18	インチダウン不可						
	ACR30W	00/01～	FF	60	F30/R9	16	6.5	114.3	5	50	215/60R16	インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	43	205/65	
						17	6.5	114.3	5	50	215/55R17	インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	48	215/60	
	ACR40W		4WD			16	6.5	114.3	5	50	215/60R16	インチダウン不可	17inch	F/R	7.0	48	215/55	
						17	6.5	114.3	5	50	215/55R17	インチダウン不可	18inch	F/R	7.0	48	225/45	
エスティマ ハイブリッド	AHR20W	06/06～	4WD	60	F32/R9	17	7.0	114.3	5	50	215/60R17	インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	43	205/65	
	AHR10E	01/06～			F30/R17	15	6.5	114.3	5	50	205/65R15		16inch	F/R	6.5	48	215/60	
													17inch	F/R	7.0	48	215/60	
													18inch	F/R	7.5	48	225/50	
オーパ	ACT10	00/05～	FF	54	F27/R10	14	6.0	100	5	45	185/70R14							
						15	6.0	100	5	45	195/65R15		14inch	F/R	5.5	40	185/70	
	ZCT15		4WD		F25.5/R9	15	6.0	100	5	45	195/65R15	インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	43	195/65	
	ZCT10		FF		F27/R10	14	6.0	100	5	45	185/70R14		16inch	F/R	6.5	48	205/50	
						15	6.0	100	5	45	195/65R15		17inch	F/R	7.0	50	215/45	
オーリス	NZE181	12/08～	FF	60		15	6.0	114.3	5	39	195/65R15							
						16	6.5	114.3	5	45	205/55R16		15inch	F/R	6.0	43	195/65	
	NZE184		4WD			15	6.0	114.3	5	39	195/65R15		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
						16	6.5	114.3	5	45	205/55R16		17inch	F/R	7.0	48	215/45	
	ZRE186		FF			15	6.0	114.3	5	39	195/65R15		18inch	F/R	7.5	48	225/40	フェンダー注意
						16	6.5	114.3	5	45	205/55R16							
	NZE151H	06/10～	FF	60	F28/R8	15	6.0	114.3	5	39	195/65R15		15inch	F/R	6.0	43	195/65	
						16	6.5	114.3	5	45	205/55R16		16inch	F/R	6.5	38	205/55	
	NZE154H		4WD			15	6.0	114.3	5	39	195/65R15		17inch	F/R	7.0	38	215/45	
						16	6.5	114.3	5	45	205/55R16		18inch	F/R	7.5	48	225/40	フェンダー注意
カムリ	AVV50	11/09～	FF	60		16	6.5	114.3	5	45	215/60R16	ハイブリット車	16inch	F/R	6.5	38	215/60	
						17	7.0	114.3	5	45	215/55R17		17inch	F/R	7.0	38	215/55	
													18inch	F/R	8.0	42	225/45	
													19inch	F/R	8.0	38	225/40	
	ACV40	06/01～	FF	60	F30/R10	16	6.5	114.3	5	45	215/60R16		16inch	F/R	6.5	35	215/60	
	ACV45		4WD			16	6.5	114.3	5	45	215/60R16		17inch	F/R	7.0	38	215/50	
													18inch	F/R	8.0	38	225/40	
	ACV30	01/09～	FF	60	F30/R10	15	6.5	114.3	5	50	205/65R15		15inch	F/R	6.0	43	205/65	
						16	6.5	114.3	5	50	215/60R16		16inch	F/R	6.5	48	215/60	
	ACV35		4WD			15	6.5	114.3	5	50	205/65R15		17inch	F/R	7.0	38	215/50	
カルディナ	AZT241W	02/09～	FF	54	F30/R8	15	6.0	100	5	45	195/65R15		15inch	F/R	6.0	43	195/65	
						17	7.0	100	5	45	215/45ZR17		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
	AZT246W		4WD		F30.5/R27	15	6.0	100	5	45	195/65R15		17inch	F/R	7.0	50	215/45	
						17	7.0	100	5	45	215/45ZR17		18inch	F/R	7.5	50	215/40	
カローラ アクシオ	NRE160	12/5～	FF	54	F29/R9	14	5.0	100	4	39	175/70R14		14inch	F/R	5.5	38	175/70	
	NZE161	12/6～				15	5.0	100	4	39	175/65R15	インチダウン不可	15inch	F/R	5.5	43	175/65	
	NZE164	12/5～	4WD			15	5.0	100	4	39	175/65R15	インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	42	195/50	
	NZE141	06/10～	FF	54	F26.5/R8	14	6.0	100	4	45	185/70R14							
						15	6.0	100	4	45	195/65R15		14inch	F/R	5.5	38	185/70	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	NZE144		4WD			15	6.0	100	4	45	195/65R15	インチダウン不可	15inch	F/R	6.5	38	195/65	
	ZRE142		FF			15	6.0	100	4	45	195/65R15	インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	38	195/55	
	ZRE144		4WD			15	6.0	100	4	45	195/65R15	インチダウン不可						
カローラ スパシオ	NZE121N	01/05～	FF	54	F27/R10	14	6.0	100	4	45	185/70R14							
	ZZE122N					14	6.0	100	4	45	185/70R14		14inch	F/R	5.5	38	185/70	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
						15	6.0	100	4	45	195/60R15		15inch	F/R	6.5	38	195/60	
	ZZE124N	01/07～	4WD			14	6.0	100	4	45	185/70R14		16inch	F/R	6.5	38	205/50	
カローラ フィールダーHV・G	NKE165G	13／8～	FF	54	F29/R8	15	5.5	100	4	39	185/60R15	エアロツアラーWxB・CVT						
カローラ フィールダー	NZE161G	12/05～				15	5.0	100	4	39	175/65R15	1.5ℓ車						
						15	5.5	100	4	39	185/60R15	1.8ℓ車	15inch	F/R	6.0	43	185/60	
	NZE164G					15	5.0	100	4	39	175/65R15	1.5ℓ車	16inch	F/R	6.5	43	195/50	
						15	5.5	100	4	39	185/60R15	1.8ℓ車	17inch	F/R	7.0	45	195/45	
	ZRE162G					15	5.5	100	4	39	185/60R15	1.8ℓ車						
	NZE141G	06/10～	FF	54	F26/R8	15	6.0	100	4	45	195/65R15							
	NZE144G		4WD		F26.5/R21	15	6.0	100	4	45	195/65R15		15inch	F/R	6.0	43	195/65	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	ZRE142G		FF		F26/R8	16	6.0	100	4	45	195/55R16	インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	43	195/55	
	ZRE144G		4WD		F26.5/R21	15	6.0	100	4	45	195/65R15		17inch	F/R	7.0	45	195/50	
	NZE121G	00/08～	FF		F27/R10	14	5.5	100	4	39	175/70R14		14inch	F/R	5.5	38	175/70	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	NZE124G		4WD		F30/R10	14	6.0	100	4	45	185/70R14		15inch	F/R	6.0	43	195/60	
	ZZE122G		FF		F27/R10	14	6.0	100	4	45	185/70R14		16inch	F/R	6.5	43	195/55	
	ZZE123G					15	6.0	100	4	45	195/60R15	インチダウン不可	17inch	F/R	7.0	45	195/50	
カローラ ランクス	ZZE122	02/09～	FF	54	F27/R10	14	6.0	100	4	45	185/70R14							
	ZZE124		4WD			14	6.0	100	4	45	185/70R14		14inch	F/R	5.5	38	175/70	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	NZE121	01/01～	FF			14	5.5	100	4	39	175/70R14		15inch	F/R	6.0	43	195/60	
	ZZE123					15	6.0	100	4	45	195/60R15	インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	43	195/55	
	NZE124		4WD			14	6.0	100	4	45	185/70R14		17inch	F/R	7.0	45	205/50	
カローラ ルミオン	NZE151N	07/10～	FF	60	F28/R8	15	6.0	114.3	5	39	195/65R15		15inch	F/R	6.0	38	195/65	
	ZRE152N					15	6.0	114.3	5	39	195/65R15		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
						16	6.5	114.3	5	45	205/55R16		17inch	F/R	7.0	38	215/45	
	ZRE154N		4WD			15	6.0	114.3	5	39	195/65R15		18inch	F/R	8.0	45	215/40	
						16	6.5	114.3	5	45	205/55R16		19inch	F/R	8.0	45	215/35	
クラウン アスリート	RS210	12/12～		60		17	7.5	114.3	5	40	215/55R17	キャリパー注意	17inch	F/R	7.0	38	225/50	
						18	8.0	114.3	5	40	225/45R18		18inch	F/R	7.5	38	225/45	
													19inch	F/R	8.0	38	225/40	
														R	9.0	40	255/40	
													20inch	F/R	8.0	38	225/35	
														R	9.0	38	255/30	
キャリパー大	GRS200	08/02～	FR	60	F9/R24	18	8.0	114.3	5	50	225/45R18	BIGキャリパー	18inch	F	8.0	38	225/45	Hi
	GRS201		4WD			18	8.0	114.3	5	50	225/45R18	BIGキャリパー・F/R外径合わせる		R	9.0	45	245/40	
	GRS204		FR		F9/R26	18	8.0	114.3	5	50	225/45R18	BIGキャリパー	19inch	F	8.0	38	225/40	Hi
	GRS184	05/10～			F9/R24	18	8.0	114.3	5	50	225/45R18	BIGキャリパー		R	9.0	45	255/35	
クラウン アスリート	GRS181	04/08～	4WD	60	F9/R24	18	8.0	114.3	5	50	225/45R18	4WD車はF/R外径合わせる	18inch	F	8.0	38	225/45	Hi
(ZEROクラウン)	GRS180	03/12～	FR			18	8.0	114.3	5	50	225/45R18			R	9.0	45	245/40	
1875 +38　F:4ミリ	GRS182					18	8.0	114.3	5	50	225/45R18		19inch	F	8.0	38	245/35	Hi
1880 +38　F:4ミリ未満														R	9.0	45	275/30	
装着不可																		

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

TOYOTA

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFFオリジナルホイールベース参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
クラウン ハイブリット	GWS204	08/05～	FR	60	F25/R9	18	8.0	114.3	5	45	225/45R18		18inch	F/R	8.0	45	225/45	
													19inch	F/R	8.0	45	245/35	
クラウン エステート	GS171W	01/08～	FR	60	F9/R25	15	6.5	114.3	5	50	195/65R15							
	JZS171W	99/12～				15	6.5	114.3	5	50	205/65R15							
						16	6.5	114.3	5	50	215/55R16							
						16	6.5	114.3	5	50	205/55R16		15inch	F/R	6.0	43	195/65	
						16	6.5	114.3	5	50	225/50R16		16inch	F/R	6.5	48	215/55	
	JZS173W		4WD			15	6.5	114.3	5	50	205/65R15		17inch	F/R	7.0	48	225/45	
						16	6.5	114.3	5	50	205/55R16		18inch	F/R	7.5	48	225/40	
	JZS175W		FR			15	6.5	114.3	5	50	205/65R15							
						16	6.5	114.3	5	50	215/55R16							
クラウン セダン	GBS12	02/10～	FR	60	F25/R9	15	5.5	114.3	5	45	195/65R15							
	YXS10H					15	5.5	114.3	5	45	195/65R15		15inch	F/R	6.0	43	195/65	
	GXS12	01/08～				15	5.5	114.3	5	45	195/65R15							
	YXS10					15	5.5	114.3	5	45	195/65R15							
クラウン マジェスタ	GWS214	13/9～	FR	60		17	7.5	114.3	5	40	225/50R17		18inch	F/R	8.0	40	225/45R18	
														R	9.0	45	245/40	
													19inch	F	8.0	45	245/35	
														R	9.0	45	275/30	
	URS206	09.03～	FR	60	F9/R24	17	7.5	114.3	5	39	235/50R17		17inch	F/R	7.0	38	235/50	
	URS207		4WD			17	7.5	114.3	5	39	235/50R17	4WD車はF/R外径合わせる	18inch	F	8.0	38	245/45	
														R	9.0	45	275/40	
													19inch	F	8.0	38	245/40	
														R	9.5	45	275/35	
	UZS186	04/07～	FR	60	F9/R24	17	7.0	114.3	5	45	215/55R17		17inch	F/R	7.0	38	215/55	
	UZS187	06/07～	4WD			17	7.0	114.3	5	45	215/55R17	4WD車はF/R外径合わせる	18inch	F	8.0	38	245/45	Hi
														R	9.0	45	275/40	
													19inch	F	8.0	38	245/35	Hi
														R	9.0	45	275/30	
クラウン ロイヤル	GRS200	08/2～	FR	60	F25/R9	16	7.0	114.3	5	45	215/60R16							
						17	7.0	114.3	5	45	215/55R17							
	GRS201		4WD			16	7.0	114.3	5	45	215/60R16	4WD車はF/R外径合わせる	16inch	F/R	6.5	48	215/60	
						17	7.0	114.3	5	45	215/55R17		17inch	F/R	7.0	38	225/50	～+48 OK
	GRS202		FR			17	7.0	114.3	5	45	215/55R17	インチダウン不可	18inch	F	8.0	45	225/45	
	GRS203		4WD			17	7.0	114.3	5	45	215/55R17	インチダウン不可・F/R外径合わせる		R	9.0	45	245/40	
	GRS180	03/12～	FR	60	F9/R24	16	7.0	114.3	5	50	215/60R16		19inch	F	8.0	45	245/35	
	GRS181	04/08～	4WD			16	7.0	114.3	5	50	215/60R16	4WD車はF/R外径合わせる		R	9.0	45	275/30	
	GRS182	03/12～	FR			16	7.0	114.3	5	50	215/60R16							
	GRS183		4WD			16	7.0	114.3	5	50	215/60R16	4WD車はF/R外径合わせる						
クルーガー	MHU28W	05/03～	4WD	60	F30/R18	17	6.5	114.3	5	35	225/60R17	ハイブリット車　インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	35	215/70	
	ACU20W	00/11～	FF		F30/R9	16	6.5	114.3	5	35	215/70R16		17inch	F/R	7.0	38	225/60	
						17	6.5	114.3	5	35	225/60R17		18inch	F/R	8.0	38	235/50	
サクシード	NCP51	02/07～	FF	54	F28/R10	13	5.0	100	4	39	165R13 6PR	JWL-T規格	13inch	F/R	5.0	36	165R13	
	NCP55		4WD			13	5.0	100	4	39	165R13 6PR	JWL-T規格	14inch	F/R	5.5	38	175/65	
	NLP51V		FF			13	5.0	100	4	39	165R13 6PR	JWL-T規格	15inch	F/R	6.5	38	185/55	
サクシード ワゴン	NCP58G	02/07～	FF	54	F28/R10	13	5.0	100	4	39	165/80R13							
						14	5.0	100	4	39	175/65R14		13inch	F/R	5.0	36	165/80	
	NCP59G		4WD			13	5.0	100	4	39	165/80R13		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
						14	5.0	100	4	39	175/65R14		15inch	F/R	6.5	38	185/55	
SAI	AZK10	13/8～	FF	60		16	6.5	114.3	5	39	205/60R16	2WD・S/G・CVT C/Aパッケージ・CVT	16inch	F/R	6.5	38	205/60	
						18	7.0	114.3	5	39	215/45R18	共通オプション	17inch	F/R	7.0	38	215/50	
													18inch	F/R	7.5	38	215/45	
	AZK10	09/12～	FF	60	F32/R8	16	6.5	114.3	5	39	205/60R16		16inch	F/R	6.5	35	205/60	
						18	7.0	114.3	5	39	215/45R18		17inch	F/R	7.0	38	215/50	
													18inch	F/R	7.5	38	215/45	
シエンタ	NCP81G	03/09～	FF	54	F28/R9	14	5.5	100	4	33	175/70R14		14inch	F/R	5.5	38	175/70	
	NCP85G		4WD			14	5.5	100	4	33	175/70R14		15inch	F/R	5.0	43	185/60	
													16inch	F/R	6.0	43	195/50	
スペイド	NSP140	12/07～	FF	54	F29/R8	14	5.0	100	4	39	165/70R14		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
	NCP141					15	5.0	100	4	39	175/65R15		15inch	F/R	5.5	43	175/65	
	NCP145					15	5.0	100	4	39	175/65R15		16inch	F/R	6.5	43	185/55	
セルシオ	UCF30	03/08～	FR	60	F9/R23.5	17	7.5	114.3	5	45	225/55R17	インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	35	225/60	
						18	7.5	114.3	5	45	245/45R18		17inch	F/R	7.0	38	225/55	Hi
		00/08～				16	7.0	114.3	5	45	225/60R16		18inch	F	8.0	38	245/45	Hi
						17	7.5	114.3	5	45	225/55R17			R	9.0	45	265/40	
													19inch	F	8.0	38	245/40	Hi
														R	9.0	45	275/35	
													20inch	F	8.0	38	245/35	Hi
														R	9.0	45	275/30	
センチュリー	GZG50	97/04～	FR	60		16	7.0	114.3	5	45	225/60R16		16inch	F/R	6.5	38	225/60	
													17inch	F/R	7.0	38	225/55	
													18inch	F/R	7.5	38	225/50	
タウンエース バン	S4※2M	08/2～	FR	60	F9/R-	13	5.0	114.3	5	50	165R13 LT	JWL-T規格	13inch	F/R	5.0	45	165R13LT	エクシーダーEXV・CS6
ノア	ZRR80G	14.1～	FF	60	F29.3/R8.3	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15	2WD・7/8人乗・G	15inch	F/R	6.0	50	195/65	
	ZRR85G		4WD		F30/R17	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15	4WD・7/8人乗・G	16inch	F/R	6.5	53	205/60	
	ZWR80G		FF		F29.3/R8.3	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15	ハイブリッドV/X	17inch	F/R	7.0	53	205/50	
	ZRR80W		FF		F29.3/R8.3	16	6.0	114.3	5	50	205/60R16	2WD・7/8人乗・Si	18inch	F/R	7.5	55	215/45	
	ZRR70G	07/06～	FF		F29/R9	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15	5ナンバーボディ						
	ZRR75G		4WD		F30/R18	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15	5ナンバーボディ	15inch	F/R	6.0	50	195/65	
	ZRR70W		FF		F29/R9	16	6.0	114.3	5	50	205/60R16	3ナンバーボディ　インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	53	205/60	
	ZRR75W		4WD		F30/R18	16	6.0	114.3	5	50	205/60R16	3ナンバーボディ　インチダウン不可	17inch	F/R	7.0	53	205/50	
	AZR60G	01/11～	FF		F29/R9	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15		18inch	F/R	7.5	55	215/45	インナー注意
	AZR65G		4WD		F30/R18	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15							
パッソ (ダイハツ ブーン)	KGC30	10/02～	FF	54	F19/R8	13	4.50B	100	4	35	155/80R13	1.0	13inch	F/R	5.0	36	155/80	トラクションコントロール
						14	5.0	100	4	40	165/70R14	1.0X/1.0+Hana	14inch	F/R	5.5	38	165/70	付車 注意
	KGC35					13	4.50B	100	4	35	155/80R13	1.3L	15inch	F/R	5.5	43	185/55	
						14	5.0	100	4	40	165/70R14	1.3+Hana/G	16inch	F/R	6.5	43	195/45	
	KGC10	04/06～	FF		F19/R9	13	4.50B	100	4	35	155/80R13		13inch	F/R	5.0	36	155/80	
	KGC15		4WD			13	4.50B	100	4	35	155/80R13		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
	QNC10		FF			13	4.50B	100	4	35	155/80R13		15inch	F/R	6.5	38	185/55	インナー注意
						14	5.0	100	4	40	175/65R14		16inch	F/R	6.5	38	195/45	インナー注意
パッソ セッテ (ダイハツ ブーンルミナス)	M502E	08/12～	FF	54	F29/R8	14	5.0	100	4	40	175/65R14		14inch	F/R	5.5	45	175/65	
						15	5.5	100	4	45	185/55R15		15inch	F/R	6.0	43	185/55	
	M512E		4WD			15	6.0	100	4	50	185/55R15		16inch	F/R	6.5	43	195/45	
ハリアー	ZSU60W	2013.12-	FF	60	F32/R8	17	7.0	114.3	5	39	225/65R17		17inch	F/R	7.0	38	225/65	
						18	7.5	114.3	5	45	235/55R18		18inch	F/R	8.0	38	235/55	
	ZSU65W		4WD		F32/R25.4	17	7.0	114.3	5	39	225/65R17		19inch	F/R	8.0	38	245/45	
						18	7.5	114.3	5	45	235/55R18		20inch	F/R	8.5	38	245/40	
	GSU30	06/01～	FF	60	F30/R9	17	6.5	114.3	5	35	225/65R17							
						18	7.0	114.3	5	35	235/55R18							
	GSU31W					18	7.0	114.3	5	35	235/55R18	インチダウン不可						
	GSU35W		4WD			17	6.5	114.3	5	35	225/65R17							
						18	7.0	114.3	5	35	235/55R18							
	GSU36W					18	7.0	114.3	5	35	235/55R18	インチダウン不可						
	MHU38W	05/03～				17	6.5	114.3	5	35	225/65R17		17inch	F/R	7.0	38	225/65	
						18	7.0	114.3	5	35	235/55R18		18inch	F/R	8.0	38	235/55	
	ACU35W	04/01～				17	6.5	114.3	5	35	225/65R17		19inch	F/R	8.0	38	245/45	
						18	7.0	114.3	5	35	235/55R18		20inch	F/R	8.0	30	245/40	
	ACU30W	03/02～	FF			17	6.5	114.3	5	35	225/65R17							
						18	7.0	114.3	5	35	235/55R18							
	MCU35W		4WD			17	6.5	114.3	5	35	225/65R17							
						18	7.0	114.3	5	35	235/55R18							
	MCU36W					17	6.5	114.3	5	35	225/65R17							
ピクシス エポック (ダイハツ ミライース)	LA300A	MC13/8～	FF	54		14	4.5	100	4	45	155/65R14		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
	LA310A	12/05～	4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	4.5	43	165/55	
													16inch	F/R	5.0	45	165/50	
ピクシス スペース (ダイハツ ムーブコンテ)	L575A	11/09～	FF	54		14	4.5	100	4	45	155/65R14		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		15inch	F/R	4.5	43	165/55	
	L585A		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		16inch	F/R	5.0	45	165/50	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15							

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

TOYOTA

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
プリウス アルファ 114.3-5H車	ZVW40	11/5～	FF	60	F28/R8	16	6.5	114.3	5	39	205/60R16	7人乗り	16inch	F/R	6.5	38	205/60	
						17	7.0	114.3	5	45	215/50R17		17inch	F/R	7.0	38	215/50	
	ZVW41					16	6.5	114.3	5	39	205/60R16	5人乗り	18inch	F/R	7.5	38	225/40	
						17	7.0	114.3	5	45	215/50R17		19inch	F/R	8.0	45	225/35	フェンダー注意
プリウス	ZVW30	09/05～	FF	54	F26/R8	15	6.0	100	5	45	185/65R15		15inch	F/R	6.0	43	185/65	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	VZW35	12/01～				15	6.0	100	5	45	195/65R15		16inch	F/R	6.5	48	195/55	
						17	7.0	100	5	50	215/45R17		17inch	F/R	7.0	50	215/45	
	NHW20	03/09～	FF	54	F27/R10	15	6.0	100	5	45	185/65R15		15inch	F/R	6.0	43	185/65	
						16	6.0	100	5	45	195/55R16		16inch	F/R	6.5	48	195/55	
													17inch	F/R	7.0	50	205/45	
ブレイド	GRE156H	07/08～	FF	60	F32.5/R8	17	7.0	114.3	5	50	225/45R17	インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	35	205/55	
	AZE156H	06/12～				16	6.5	114.3	5	45	205/55R16		17inch	F/R	7.0	38	215/45	
	AZE154H		4WD			16	6.5	114.3	5	45	205/55R16		18inch	F/R	8.0	45	225/40	
プレビス	JCG10	01/06～	FR	60	F9/R25	15	6.5	114.3	5	50	195/65R15		15inch	F/R	6.0	43	195/65	
						16	6.5	114.3	5	50	205/55R16		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
	JCG11					16	6.5	114.3	5	50	205/55R16	インチダウン不可	17inch	F/R	7.0	48	215/45	
	JCG15		4WD			15	6.5	114.3	5	50	195/65R15		18inch	F/R	7.0	48	215/40	
プレミオ	ZRT261	08/01～	FF	54	F27/R10	16	6.0	100	5	45	195/55R16	インチダウン不可						
	NZT260	07/06～				14	6.0	100	5	45	185/70R14		15inch	F/R	6.0	43	195/65	
	ZRT260					15	6.0	100	5	45	195/65R15		16inch	F/R	6.5	48	195/55	
						16	6.0	100	5	45	195/55R16							
	ZRT265	07/06～	4WD			15	6.0	100	5	45	195/65R15							
	＃ZT240系	01/12～	FF	54	F26/R9	14	6.0	100	5	45	185/70R14		15inch	F/R	6.0	50	195/65	
						15	6.0	100	5	45	195/65R15		16inch	F/R	6.5	48	205/50	
													17inch	F/R	7.0	48	215/40	
プロボックス ワゴン	NCP58G	02/07～	FF	54	F28/R10	13	5.0	100	4	39	165/80R13		13inch	F/R	5.0	36	165/80	
	NCP59G		4WD			13	5.0	100	4	39	165/80R13		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
													15inch	F/R	6.0	43	185/55	
ベルタ	KSP92	05/11～	FF	54	F30/R9	14	5.0	100	4	39	165/70R14		14inch	F/R	5.5	38	165/70	
	NCP96		4WD			14	5.0	100	4	39	165/70R14		15inch	F/R	6.0	43	185/60	
						15	5.5	100	4	45	185/60R15		16inch	F/R	6.0	43	195/50	インナー注意
	SCP92		FF			14	5.0	100	4	39	165/70R14		17inch	F/R	7.0	42	205/40	インナー注意
						15	5.5	100	4	45	185/60R15							
ポルテ	NSP140	12/10～	FF	54		14	5.0	100	4	39	165/70R14		14inch	F/R	5.5	38	165/70	
	NCP141	12/07～				15	5.0	100	4	39	175/65R15	インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	43	175/65	
	NCP145		4WD			15	5.0	100	4	39	175/65R15	インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	43	195/50	
	NNP15	05/12～	4WD	54	F28/R9	14	5.5	100	4	33	175/70R14		14inch	F/R	5.5	38	175/70	
	NNP10	04/07～	FF			14	5.5	100	4	33	175/70R14		15inch	F/R	6.0	43	185/65	
	NNP11					14	5.5	100	4	33	175/70R14		16inch	F/R	6.0	45	205/45	インナー注意
マーク II ブリッド	GX110W	02/01～	FR	60	F9/R26	15	6.5	114.3	5	50	195/65R15							
						16	6.5	114.3	5	50	205/55R16							
	GX115W		4WD			15	6.5	114.3	5	50	195/65R15							
						16	6.5	114.3	5	50	205/55R16		15inch	F/R	6.0	43	195/65	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	JZX110W		FR			15	6.5	114.3	5	50	195/65R15		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
						16	6.5	114.3	5	50	205/55R16		17inch	F/R	7.0	48	215/45	
						17	7.0	114.3	5	50	215/45R17	F インチダウン不可	18inch	F/R	7.5	48	225/40	
						17	7.5	114.3	5	50	225/45R17	R インチダウン不可						
	JZX115W		4WD			16	6.5	114.3	5	50	205/55R16	インチダウン不可						
マーク X	GRX130	09/10～	FR	60	F13/R23	16	7.0	114.3	5	40	215/60R16		16inch	F/R	6.5	38	215/60	純正18インチ車装着不可
						18	8.0	114.3	5	45	235/45R18		17inch	F/R	7.0	38	225/50	〃/フェンダー注意
	GRX133					16	7.0	114.3	5	40	215/60R16		18inch	F	8.0	42	235/45	
						18	8.0	114.3	5	45	235/45R18			R	9.0	45	255/40	
	GRX135		4WD			16	7.0	114.3	5	40	215/60R16	4WD車はF/R外径合わせる	19inch	F	8.0	43	235/40	
														R	9.0	45	255/35	
	GRX120	04/11～	FR		F9/R24	16	7.0	114.3	5	50	215/60R16		16inch	F/R	6.5	48	215/60	
						18	8.0	114.3	5	50	225/45ZR18		17inch	F/R	7.0	48	225/50	
	GRX121					16	7.0	114.3	5	50	215/60R16		18inch	F	8.0	45	225/45	
						18	8.0	114.3	5	50	225/45ZR18			R	9.0	45	245/45	
	GRX125		4WD			16	7.0	114.3	5	50	215/60R16	4WD車はF/R外径合わせる	19inch	F	8.0	45	245/35	
														R	9.0	45	275/30	
マーク X ジオ	ANA10	07/10～	FF	60	F32/R9	16	6.5	114.3	5	39	215/60R16							
						18	7.5	114.3	5	39	225/45R18		16inch	F/R	6.5	38	215/60	
	ANA15		4WD			16	6.5	114.3	5	39	215/60R16		17inch	F/R	7.0	38	215/55	
	GGA10		FF			18	7.5	114.3	5	39	225/45R18	インチダウン不可	18inch	F/R	8.0	38	225/45	
ミライ	JPD10	14/12～	FF	60		17	7.0	114.3	5	39	215/55R17		17inch	F/R	7.0	38	215/55	
ラウム	NCZ20	03/05～	FF	54	F28/R10	14	5.5	100	4	39	175/65R14		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
						15	5.5	100	4	39	185/55R15		15inch	F/R	6.5	38	185/55	
	NCZ25		4WD			14	5.5	100	4	39	175/65R14		16inch	F/R	6.5	38	195/50	
ラクティス 100-5H車	NSP120	10/11～	FF	54	F30/R8	16	5.5	100	5	39	175/60R16		16inch	F/R	6.0	42	195/55	
	NCP120					16	5.5	100	5	45	185/60R16		17inch	F/R	7.0	48	205/45	
	NCP125		4WD			16	5.5	100	5	39	175/60R16		18inch	F/R	7.0	48	215/35	
						16	5.5	100	5	45	185/60R16							
ラクティス 100-4H車	NCP100	05/10～	FF	54	F29/R9.3	16	5.5	100	4	39	175/60R16							
	NCP105		4WD			16	5.5	100	4	39	175/60R16		16inch	F/R	6.0	43	175/60	
	SCP100		FF			16	5.5	100	4	39	175/60R16							
ラッシュ （ダイハツ ビーゴ）	J200E	06/01～	FF	66.5	F22/R10	16	6.0	114.3	5	50	215/65R16							
						16	6.0	114.3	5	50	215/65R16		15inch	F/R	6.0	50		
	J210E		4WD			16	6.0	114.3	6	50	215/65R16		16inch	F/R	6.5	53	215/65	
						16	6.0	114.3	5	50	215/65R16		17inch	F/R	7.0	50	215/60	フェンダー注意

NISSAN

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
AD	VAY12	06/12～	FF	60		13	4.5	100	4	40	165R13-6PR	JWL-T	13inch	F/R	5.0	36	165R13	
	VY12					13	4.5	100	4	40	165R13-6PR	JWL-T						
AD エキスパート	VJY12	06/12～	FF	60		13	4.5	100	4	40	165R13-6PR	JWL-T	13inch	F/R	5.0	36	165R13	
	VY12					13	4.5	100	4	40	165R13-6PR	JWL-T						
KIX （パジェロミニ）	H59A	08/10～	4WD	67		15	5.5	114.3	5	46	175/80R15	ナットM12×1.5	15inch	F/R	5.0	45	175/80	
NV100 クリッパー （スズキ キャリイ）	DR64V	13/12～	FF	60		12	3.5	100	4	38	145R12-6PR	JWL-T規格	12inch	F/R	4.00B	42	145R12-6PR	
			4WD										13inch	F/R	4.00B	43	155/70	
NV100 クリッパーリオ （スズキ エブリィワゴン）	DR64W					13	4.5	100	4	50	155/70R13	FF・4WD/グレードE	14inch	F/R	4.5	46	165/60	
						14	4.5	100	4	50	165/60R14	FF・4WD/グレードG						
NV100 クリッパー （ミニキャブ バン）	U71V	05/12～	FR	56		12	3.5	100	4	38	145R12-6PR	JWL-T ナットM12×1.5	12inch	F/R	4.00B	42	145R12-6PR	C/CAP干渉注意
	U72V		4WD			12	3.5	100	4	38	145R12-6PR	JWL-T ナットM12×1.5	13inch	F/R	4.00B	43	155/70	C/CAP干渉注意
NT100 クリッパー （ミニキャブ トラック）	U71T	05/12～	FR	56		12	3.5	100	4	38	145R12-6PR	JWL-T ナットM12×1.5	12inch	F/R	4.00B	42	145R12-6PR	C/CAP干渉注意
	U72T		4WD			12	3.5	100	4	38	145R12-6PR	JWL-T ナットM12×1.5	13inch	F/R	4.00B	43	155/70	C/CAP干渉注意
NV200 バネット	M20	09/5～	FR	66	F29/R9.2	14	5.0	114.3	4	45	165R14-6PR	F JWL-T規格	14inch	F	5.5	40	165R14 6PR	フェンダー注意
	VM20					14	5.0	114.3	4	45	165R14-8PR	R JWL-T規格		R	5.5	43	165R14 8PR	タイヤ PR数注意
NV350 キャラバン ワゴン	E26	12/06～	FR	100	F5/R5	15	5.5	139.7	6	45	195/80R15		15inch	F/R	6.0	44	195/80	
ウイングロード	JY12	05/11～	FF	60	F32/R10	15	5.5	100	4	40	185/65R15	インチダウン不可						
						16	6.0	100	4	42	195/55R16							
	NY12		4WD			14	5.0	100	4	40	175/70R14		14inch	F/R	5.5	38	175/70	
						15	5.5	100	4	40	185/65R15		15inch	F/R	6.5	38	185/65	
						16	6.0	100	4	42	195/55R16		16inch	F/R	6.5	38	195/55	
	Y12		FF		F32/R10	14	5.0	100	4	40	175/70R14		17inch	F/R	7.0	42	205/45	
						15	5.5	100	4	40	185/65R15							
						16	6.0	100	4	42	195/55R16							
エクストレイル	T32	13/12～	FF	66	F38/R23	17	7.0	114.3	5	45	225/65R17		17inch	F/R	7.0	38	225/65	
	NT32		4WD			17	7.0	114.3	5	45	225/65R17		18inch	F/R	8.0	45	225/60	

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

NISSAN

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
エクストレイル	NT31	07/08～	4WD	66	F40/R25	16	6.5	114.3	5	45	215/65R16	インチダウン不可						
						17	6.5	114.3	5	45	215/60R17							
	T31		FF			16	6.5	114.3	5	45	215/65R16	インチダウン不可						
						17	6.5	114.3	5	45	215/60R17		15inch	F/R	6.0	43	215/70	
	TNT31		4WD			16	6.5	114.3	5	45	215/65R16	インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	35	215/65	
						17	6.5	114.3	5	45	215/60R17		17inch	F/R	7.0	38	215/60	MC～ 225/60 車あり
	PNT30	01/02～			F36/R26	16	6.5	114.3	5	40	215/65R16	インチダウン不可	18inch	F/R	8.0	45	235/50	
						17	6.0	114.3	5	40	215/60R17							
	T30		FF			15	6.0	114.3	5	40	215/70R15							
						16	6.5	114.3	5	40	215/65R16							
						17	7.0	114.3	5	45	225/55R17							
エルグランド（全車TPMS付）	TE52	14/1～	FF	66	F31/R11	16	7.0	114.3	5	50	215/65R16	2WD/8人乗/250XG	16inch	F/R	7.0	48	215/65	
			4WD			18	7.5	114.3	5	55	225/55R18	250Highway Star(ライダー含む)	17inch	F/R	7.0	48	225/60	
	PE52					18	7.5	114.3	5	55	225/55R18	350Highway Star(ライダー・VIP含む)	18inch	F/R	7.5	53	225/55	
						19	8.0	114.3	5	57	245/45R19	ライダー ハイパフォーマンススペック	19inch	F/R	8.0	53	245/45	
	PE52	10/08～	FF	66	F32/R25	16	7.0	114.3	5	50	215/60R16	250XGのみ16inch	16inch	F/R	6.5	48	215/60	純正エアーセンサー移植可能
	TE52					18	7.5	114.3	5	55	225/55R18		17inch	F/R	7.0	48	215/60	
	PNE52		4WD			16	7.0	114.3	5	50	215/60R16		18inch	F/R	7.5	55	225/55	
	TNE52					18	7.5	114.3	5	55	225/55R18		19inch	F/R	8.0	45	245/45	
	ME51	04/12～	FR	66	F10/R37	16	6.5	114.3	5	45	215/65R16							
						17	6.5	114.3	5	45	215/60R17							
	MNE51		4WD		F44/R36	16	6.5	114.3	5	45	215/65R16		16inch	F/R	6.5	38	215/65	
						17	6.5	114.3	5	45	215/60R17		17inch	F/R	7.0	38	215/60	
	NE51	02/05～				16	6.5	114.3	5	45	215/65R16		18inch	F/R	8.0	42	245/45	
						17	6.5	114.3	5	45	215/60R17		19inch	F/R	8.0	45	245/40	1980 +45は4WDキャップ不可
	E51		FR		F10/R37	16	6.5	114.3	5	45	215/65R16							
						17	6.5	114.3	5	45	215/60R17							
オッティ（ミツビシ ekワゴン）	H92W	06/10～	FF	56	F29/R28	13	4.00B	100	4	45	155/65R13	ナットM12×1.5	13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
						14	4.5	100	4	46	165/55R14	ナットM12×1.5	14inch	F/R	4.5	43	165/55	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	155/65R13	ナットM12×1.5	15inch	F/R	5.0	45	165/50	
						14	4.5	100	4	46	165/55R14	ナットM12×1.5						
キューブ	Z12	08/11～	FF	60	F10/R9.5	15	5.5	100	4	40	175/65R15		15inch	F/R	6.0	43	175/65	
						16	6.0	100	4	42	195/55R16		16inch	F/R	6.5	43	195/55	
	NZ12		4WD			15	5.5	100	4	40	175/65R15		17inch	F/R	7.0	42	205/45	フェンダー注意
	YZ11	05/05～	FF	60	F32/R24	14	5.0	100	4	45	175/65R14							
						15	5.5	100	4	50	175/60R15		14inch	F/R	5.5	43	175/65	ハブ高い/キャップ注意
	BNZ11	02/10～	4WD			14	5.0	100	4	45	175/65R14		15inch	F/R	6.0	53	175/60	ハブ高い/キャップ注意
						15	5.5	100	4	50	175/60R15		16inch	F/R	6.5	53	195/45	ハブ高い/キャップ注意
	BZ11		FF			14	5.0	100	4	45	175/65R14							
						15	5.5	100	4	50	175/60R15							
キューブ キュービック	YGNZ11	05/05～	4WD	60	F32/R10	14	5.0	100	4	45	175/65R14							
						15	5.5	100	4	50	175/60R15		14inch	F/R	5.5	43	175/65	ハブ高い/キャップ注意
	YGZ11		FF			14	5.0	100	4	45	175/65R14		15inch	F/R	6.0	53	175/60	ハブ高い/キャップ注意
	BGZ11	03/09～				14	5.0	100	4	45	175/65R14		16inch	F/R	6.5	53	195/45	ハブ高い/キャップ注意
						15	5.5	100	4	50	175/60R15							
シーマ（全車TPMS付）	HGY51	12/5～	FR	66		18	8.0	114.3	5	43	245/50R18	ハイブリッド	18inch	F/R	8.0	42	245/50	
													19inch	F/R	8.5	43	245/45	
													20inch	F/R	8.5	43	245/40	
	GF50	01/01～	FR	66	F22/R24	16	7.5	114.3	5	40	225/60R16		17inch	F/R	7.0	38	225/55	
						17	7.5	114.3	5	40	225/55R17		18inch	F	8.0	38	245/45	
	GNF50		4WD			16	7.5	114.3	5	40	225/60R16	4WD車はF/R外径合わせる		R	9.0	38	275/40	
	HF50		FR			16	7.5	114.3	5	40	225/60R16		19inch	F	8.0	38	245/40	
						18	7.5	114.3	5	35	245/45R18			R	9.0	38	275/35	
ジューク	F15	10/11～	FF	66	F40/R10	17	7.0	114.3	5	47	215/55R17		17inch	F/R	7.0	48	215/55	
	NF15					17	7.0	114.3	5	47	215/55R17							
	YF15	10/06～				16	6.5	114.3	5	40	205/60R16	標準装備16inch	16inch	F/R	6.5	35	205/60	
						17	7.0	114.3	5	47	215/55R17	17inchはメーカーオプション	17inch	F/R	7.0	48	215/55	
ジュークニスモ	NF15	13/1～	4WD	66		18	7.0	114.3	5	47	225/45R18		18inch					キャリパー注意
													19inch					
シルフィー	TB17	12/12～	FF	66		15	5.5	114.3	5	40	195/65R15		15inch	F/R	6.0	38	195/65	
						16	6.5	114.3	5	40	195/60R16		16inch	F/R	6.5	38	195/60	
スカイライン クロスオーバー	J50	09/06～	FR	66		18	8.0	114.3	5	47	225/55R18		18inch	F/R	8.0	45	225/55	
	NJ50		4WD			18	8.0	114.3	5	47	225/55R18	4WD車はF/R外径合わせる	19inch	F/R	8.0	45	245/45	
													20inch	F/R	8.0	45	245/40	
スカイライン	HNV37	14/2～	4WD	66		17	7.5	114.3	5	45	225/55RF17	350GT(FOUR)HYBRID(TypeP) ランフラットタイヤ	17inch	F/R	7.0	38	225/55	インチダウン不可
	HV37					19	8.5	114.3	5	50	245/40RF19	350GT(FOUR)HYBRID TypeSP ランフラットタイヤ	18inch	F/R	8.0	42	245/45	TPMSエアーバルブ
													19inch	F/R	8.5	38	245/40	2種有 注意
	NV36	06/11～	4WD	66	F9.5/R25.5	17	7.5	114.3	5	45	225/55R17	4WD車はF/R外径合わせる	17inch	F/R	7.0	38	225/55	
	PV36		FR			17	7.5	114.3	5	45	225/55R17		18inch	F	8.0	45	225/50	
						18	7.5	114.3	5	45	225/50R18	誤装着防止の識別ピン有		R	9.0	45	245/45	フェンダー注意
						18	8.5	114.3	5	50	245/45R18		19inch	F	8.0	45	225/45	
														R	9.0	45	245/40	フェンダー注意
スカイライン クーペ	CKV36	07/10～	FR	66	F10//R27	18	8.0	114.3	5	43	225/50R18	誤装着防止の識別ピン有	18inch	F	8.5	30	225/50	
						18	8.0	114.3	5	43	245/45R18	誤装着防止の識別ピン有		R	x		245/45	設定なし
						19	8.0	114.3	5	30	225/40R19	F&R対向ポットキャリパー	19inch	F	x		225/45	設定なし
						19	8.5	114.3	5	33	245/40R19	F&R対向ポットキャリパー		R	x		245/40	設定なし
	CPV35	03/01～	FR	66	F10//R27	17	7.5	114.3	5	30	225/50R17	誤装着防止の識別ピン有	17inch	F	7.0	38	225/50	※純正ブレンボ車除く
						17	8.0	114.3	5	33	235/50R17			R	x		235/50	設定なし
						18	8.0	114.3	5	30	225/45R18	誤装着防止の識別ピン有	18inch	F	8.0	38	245/45	※純正ブレンボ車除く
						18	8.0	114.3	5	33	245/45R18			R	9.0	38	275/40	
						19	8.0	114.3	5	30	225/40R19	誤装着防止の識別ピン有	19inch	F	x		225/40	設定なし
						19	8.5	114.3	5	33	245/40R19			R	x		245/40	設定なし
ステージア	PM35	04/08～	FR	66	F34/R26	17	7.0	114.3	5	45	215/55R17	インチダウン不可						
	PNM35		4WD			17	7.0	114.3	5	45	215/55R17	インチダウン不可						
						18	7.5	114.3	5	40	225/55R18							
	HM35	01/10～	FR			17	7.0	114.3	5	45	215/55R17		16inch	F/R	6.5	35	205/65	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	M35					16	6.5	114.3	5	40	205/65R16		17inch	F/R	7.0	38	215/55	
						17	7.0	114.3	5	45	215/55R17		18inch	F/R	8.0	45	225/45	
			4WD			16	6.5	114.3	5	40	205/65R16							
						17	7.0	114.3	5	45	215/55R17							
						18	7.5	114.3	5	40	225/55R18							
セレナ	C26	13/12～	FF	66	F39/R10	15	5.5	114.3	5	45	195/65R15	20S・20X(鉄ホイール)						
	NC26		4WD			15	5.5	114.3	5	45	195/65R15	20G・ハイウェイスター(アルミホイール)	15inch	F/R	6.0	43	195/65	
													16inch	F/R	6.5	48	195/60	
	HFC26		FF			16	6.0	114.3	5	45	195/60R16	ハイウェイスターG S－ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ	17inch	F/R	7.0	48	205/50	
													18inch	F/R	7.5	48	215/45	
	C26	10/11～	FF	66	F41/R10	15	5.5	114.3	5	45	195/65R15	20S/20X(鉄ホイール)						
						15	5.5	114.3	5	45	195/65R15	20G(アルミホイール)	15inch	F/R	6.0	43	195/65	1560 +48インナー干渉
	FC26					16	6.0	114.3	5	45	195/60R16	ハイウェイスター インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	48	195/60	
	NC26		4WD			15	5.5	114.3	5	45	195/65R15	20S/20X(鉄ホイール)	17inch	F/R	7.0	48	205/50	
						15	5.5	114.3	5	45	195/65R15	20G(アルミホイール)	18inch	F/R	7.5	48	215/40	
	FNC26					16	6.0	114.3	5	45	195/60R16	ハイウェイスター インチダウン不可						
	CC25	06/06～	FF	66	F40/R10	15	5.5	114.3	5	45	195/65R15							
						16	6.0	114.3	5	45	195/60R16							
	CNC25		4WD		F40/R25	15	5.5	114.3	5	45	195/65R15		15inch	F/R	6.0	43	195/65	1560 +48インナー干渉
	C25	05/05～	FF		F40/R10	15	5.5	114.3	5	45	195/65R15		16inch	F/R	6.5	48	195/60	※フロントハブ40㎜注意
						16	6.0	114.3	5	45	195/60R16		17inch	F/R	7.0	48	205/50	
	NC25	05/05～	4WD		F40/R25	15	5.5	114.3	5	45	195/65R15		18inch	F/R	7.5	48	215/40	
						16	6.0	114.3	5	45	195/60R16							
デイズ（三菱 ekワゴン）	B21W	13/5～	FF	56	F24/R18	14	4.5	100	4	46	155/65R14	2・4WD/J・X(ハイウェイスター)・S	14inch	F/R	4.5	43	155/65	
						15	4.5	100	4	46	165/55R15	2・4WD/G(ターボ)・ハイウェイスター	15inch	F/R	5.0	45	165/55	
													16inch	F/R	5.0	45	165/45	
デイズ ルークス（三菱 ekスペース）	B21A	14/2～	FF	56		14	4.5	100	4	46	155/65R14	S・X・ハイウェイスターS・X	14inch	F/R	4.5	43	155/65	
						15	4.5	100	4	46	165/55R15	ハイウェイスターX(Gパッケージ・ターボ)	15inch	F/R	5.0	45	165/55	
													16inch	F/R	5.0	45	165/45	

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

NISSAN

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
ティーダ	C11	04/09～	FF	60	F32/R10	15	5.5	100	4	40	185/65R15		15inch	F/R	6.0	43	185/65	フェンダー注意
	JC11	05/01～				15	5.5	100	4	40	185/65R15		16inch	F/R	6.0	43	195/55	
※P.C.D.注意 114.3-4H車	JC11	08/01～				15	5.5	114.3	4	40	185/65R15	18G 6MT車 M/C 設定無し	17inch	F/R	7.0	42	205/45	
	NC11	04/09～	4WD		F32/R25	15	5.5	100	4	40	185/65R15							
ティーダ ラティオ	SJC11	05/01～	FF	60	F32/R10	15	5.5	100	4	40	185/65R15	08/1～M/C車 114.3-4H車除く	15inch	F/R	6.0	43	185/65	フェンダー注意
	SC11	04/10～				15	5.5	100	4	40	185/65R15		16inch	F/R	6.0	43	195/55	
	SNC11	04/10～	4WD			15	5.5	100	4	40	185/65R15		17inch	F/R	7.0	42	205/45	
ティアナ	L33	14/2～	FF	66		16	7.0	114.3	5	50	215/60R16	XE・XL	16inch	F/R	7.0	48	215/60	
						17	7.5	114.3	5	50	215/55R17	XV	17inch	F/R	7.5	48	215/55	
													18inch	F/R	7.5	48	225/45	
	J32	08/06～	FF	66	F30.5/R10.5	16	6.5	114.3	5	50	205/65R16							
						17	7.0	114.3	5	55	215/55R17							
	PJ32					17	7.0	114.3	5	55	215/55R17	インチダウン不可						
	TNJ32		4WD			16	6.5	114.3	5	50	205/65R16							
						17	7.0	114.3	5	55	215/55R17		16inch	F/R	6.5	48	205/65	
	J31	03/02～	FF			16	6.5	114.3	5	50	205/65R16		17inch	F/R	7.0	48	215/55	
						17	7.0	114.3	5	55	215/55R17		18inch	F/R	7.5	48	225/45	
	PJ31					16	6.5	114.3	5	50	205/65R16							
						17	7.0	114.3	5	55	215/55R17							
	TNJ31		4WD			16	6.5	114.3	5	50	205/65R16							
デュアリス	KJ10	08/05～	FF	66	F39/R10	17	6.5	114.3	5	40	215/60R17	インチダウン不可						
	KNJ10		4WD			17	6.5	114.3	5	40	215/60R17	インチダウン不可						
	NJ10	07/05～	4WD	66	F39/R10	16	6.5	114.3	5	40	215/65R16		16inch	F/R	6.5	35	215/65	
						17	6.5	114.3	5	40	215/60R17		17inch	F/R	7.0	38	215/60	
	J10		FF			16	6.5	114.3	5	40	215/65R16		18inch	F/R	7.5	38	235/50	リフェンダー折り返し注意
						17	6.5	114.3	5	40	215/60R17							
ノート	E12	12/09～	FF	60		14	5.5	100	4	40	185/70R14	(M/C)13/1～含む	14inch	F/R	5.5	38	185/70	
						15	5.5	100	4	40	185/65R15		15inch	F/R	6.0	43	185/65	
	NE12		4WD			14	5.5	100	4	40	185/70R14		16inch	F/R	6.5	42	195/55	リフェンダー折り返し注意
						15	5.5	100	4	40	185/65R15							
	E11	05/01～	FF	60	F32/R24	14	5.0	100	4	40	175/65R14		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
						15	5.5	100	4	40	175/60R15		15inch	F/R	6.0	43	175/60	
	NE11		4WD			14	5.0	100	4	40	175/65R14		16inch	F/R	6.5	43	185/55	
						15	5.5	100	4	40	175/60R15							
ピノ (スズキ アルト)	HC24S	07/01～	FF	54	F14/R17	13	4.00B	100	4	45	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	155/65R13		14inch	F/R	4.5	43	185/55	
													15inch	F/R	4.5	43	165/50	
フーガ	Y51	14/04～	FR	66		18	8.0	114.3	5	43	245/50R18	250GT A Package/250GT/370GT	18inch	F/R	8.0	38	245/50	ビッグキャリパー車注意
						20	9.0	114.3	5	43	245/40R20	370GT Type S	19inch	F/R	8.0	38	245/45	
														R	9.0	40	275/45	
	KNY51		4WD	66		18	8.0	114.3	5	43	245/50R18	370GT FOUR A Package	20inch	F/R	8.5	36	245/40	
														R	9.5	41	275/35	
	Y51	09/11～	FR	66	F10/R11	18	7.5	114.3	5	55	245/50R18		18inch	F/R	8.0	45	245/50	
	KY51					18	8.0	114.3	5	43	245/50R18			R	9.0	45	275/45	
	KNY51		4WD			18	8.0	114.3	5	43	245/50R18	4WD車はF/R外径合わせる	19inch	F	8.0	43	245/45	
														R	9.0	45	275/40	
													20inch	F	8.5	43	245/40	
														R	9.5	45	275/35	
	KY51	09/11～	FR	66	F16/R3	20	9.0	114.3	5	43	245/40R20	370GT Type S	20inch	F	8.5	43	245/40	ビッグキャリパー
														R	9.5	45	275/35	
	Y50	06/11～	FR	66	F11/R25.5	17	7.0	114.3	5	45	225/55R17							
						18	8.0	114.3	5	47	245/45R18							
						19	8.5	114.3	5	50	245/40R19							
	GY50	05/08～				18	8.0	114.3	5	47	245/45R18	インチダウン不可	17inch	F/R	7.0	38	225/55	
						19	8.5	114.3	5	50	245/40R19		18inch	F/R	8.0	45	245/45	
	PNY50	04/10～	4WD			17	7.0	114.3	5	45	225/55R17		19inch	F/R	8.0	45	245/50	
						18	8.0	114.3	5	47	245/45R18		20inch	F/R	8.0	45	245/35	
	PY50		FR			17	7.0	114.3	5	45	225/55R17							
						18	8.0	114.3	5	47	245/45R18							
						19	8.5	114.3	5	50	245/40R19							
フーガ ハイブリッド	HY51	14/04～ 10/11～	FR	66		18	8.0	114.3	5	43	245/50R18		18inch	F/R	8.0	45	245/50	
													19inch	F/R	8.0	43	245/45	
													20inch	F/R	8.5	43	245/40	
フェアレディーZ	Z34	14/7～	FR	66		18	8.0	114.3	5	43	225/50R18	F ピックキャリパー注意	19inch	F	9.0	30	245/40	
	HZ34					18	9.0	114.3	5	15	154/45R18	R		R	10.5	20	275/35	
													20inch	F	9.0	30	245/35	
														R	10.5	24	275/30	
	HZ33	03/10～				17	7.5	114.3	5	30	225/50R17	F 誤装着防止の識別ピン有	17inch	F/R	7.0	38	225/50	※純正ブレンボ車除く
						17	8.0	114.3	5	33	235/50R17	R		R	x		235/50	設定なし
						18	8.0	114.3	5	30	225/45R18	F 誤装着防止の識別ピン有	18inch	F/R	8.0	38	225/45	※純正ブレンボ車除く
						18	8.5	114.3	5	33	245/45R18	R		R	9.0	38	245/45	
	Z33	02/07～				17	7.5	114.3	5	30	225/50R17	F 誤装着防止の識別ピン有	19inch	F	8.5	38	245/35	※純正ブレンボ車除く
						17	8.0	114.3	5	33	235/50R17	R		R	9.5	38	275/35	
						18	8.0	114.3	5	30	225/45R18	F 誤装着防止の識別ピン有						
						18	8.5	114.3	5	33	245/45R18	R						
ブルーバード シルフィー	G11	05/12～	FF	60	F31/R9.5	15	5.5	100	4	40	185/65R15		15inch	F/R	6.0	43	185/65	
	KG11					15	5.5	100	4	40	195/65R15		16inch	F/R	6.0	43	195/60	
						16	6.0	100	4	42	195/60R16		17inch	F/R	7.0	45	215/50	
	NG11		4WD			15	5.5	100	4	40	185/65R15							
プレサージュ	TNU31	05/04～	4WD	66	F31/R11	16	6.5	114.3	5	40	215/65R16							
						17	6.5	114.3	5	40	215/60R17		16inch	F/R	6.5	38	215/65	
	PNU31	03/06～				16	6.5	114.3	5	40	215/65R16		17inch	F/R	7.0	38	215/60	
						17	6.5	114.3	5	40	215/60R17		18inch	F/R	8.0	45	235/45	
	PU31		FF			16	6.5	114.3	5	40	215/65R16		19inch	F/R	8.0	45	245/40	
						17	6.5	114.3	5	40	215/60R17							
プレジデント	PGF50	03/10～	FR	66	F22/R24	16	7.5	114.3	5	40	225/60R16		16inch	F/R	6.5	38	225/60	
													17inch	F/R	7.0	38	225/55	
													18inch	F/R	8.0	38	245/40	
マーチ	K13	10/07～	FF	60	F32/R24	14	5.5	100	4	45	165/70R14		14inch	F/R	5.5	43	165/70	
	NK13		4WD			14	5.5	100	4	45	165/70R14		15inch	F/R	6.0	50	175/60	
	YK12	05/08～	FF			14	5.0	100	4	45	165/70R14							
						15	6.0	100	4	50	185/55R15							
	BNK12	02/09～	4WD			14	5.0	100	4	45	165/70R14		14inch	F/R	5.5	43	165/70	ハブ高い/キャップ注意
						15	5.5	100	4	50	175/60R15		15inch	F/R	6.0	53	165/65	ハブ高い/キャップ注意
	AK12	02/03～	FF			14	5.0	100	4	45	165/70R14		16inch	F/R	6.5	53	195/45	〃/〃/フェンダー注意
						15	5.5	100	4	50	175/60R15							
						15	6.0	100	4	50	185/55R15							
マイクラC+C	FHZK12	07/07～	FF	60		15	5.5	100	4	50	175/65R15	M12×1.5	15inch	F/R	6.0	45	175/65	(マーチ クーペ カブリオレ)
ムラーノ	TNZ51	09/09～	4WD	66	F30/R26	18	7.5	114.3	5	50	235/65R18		18inch	F/R	7.5	48	235/65	
	PNZ51					18	7.5	114.3	5	50	235/65R18		19inch	F/R	8.0	45	255/55	
													20inch	F/R	8.0	45	255/50	
	PNZ50	04/09～	4WD	66	F30/R26	18	7.5	114.3	5	40	225/65R18		18inch	F/R	8.0	45	225/65	
	PZ50		FF			18	7.5	114.3	5	40	225/65R18		19inch	F/R	8.0	45	255/50	s
	TZ50					18	7.5	114.3	5	40	225/65R18		20inch	F/R	8.0	45	255/50	
モコ (スズキ MRワゴン)	MG33S	11/2～	FF	F54/R52	F13/R16	13	4.00B	100	4	45	145/80R13		13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
						14	4.5	100	4	45	155/65R14		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	145/80R13		15inch	F/R	5.0	45	165/55	
						14	4.5	100	4	45	155/65R14		16inch	F/R	5.0	45	165/45	
													17inch	F/R	5.5	45	165/40	フェンダー注意
	MG22S	06/02～	FF	F54/R52	F13.5/R16	13	4.00B	100	4	45	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	スライドドア車
						14	4.5	100	4	50	165/55R14		14inch	F/R	4.5	43	165/55	マッチング注意
			4WD			13	4.00B	100	4	45	155/65R13		15inch	F/R	4.5	43	165/50	
						14	4.5	100	4	50	165/55R14							
ラティオ	N17	12/10～	FF	60		14	5.5	100	4	40	175/70R14		14inch	F/R	5.5	38	175/70	
ラフェスタ (マツダ プレマシー)	CWEFWN	11/06～	FF	67	F17/R8,2	15	6.0	114.3	5	52.5	195/65R16	ハイウェイスター ナットM12×1.5	15inch	F/R	6.0	53	195/65	ハブ径注意 φ67
						16	6.5	114.3	5	52.5	205/55R16	ハイウェイスター ナットM12×1.5	16inch	F/R	6.5	53	205/55	
	CWEAWN		4WD			15	6.0	114.3	5	52.5	195/65R16	ハイウェイスター ナットM12×1.5	17inch	F/R	7.0	55	215/45	
						16	6.5	114.3	5	52.5	205/55R16	ハイウェイスター ナットM12×1.5	18inch	F/R	7.0	53	215/40	

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

NISSAN

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
ラフェスタ(JOY含む)	B30	04/12～	FF	66	F40/R11	15	5.5	114.3	5	45	195/60R15		15inch	F/R	6.0	43	195/60	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
						16	6.0	114.3	5	47	195/60R16		16inch	F/R	6.5	48	195/60	
	NB30		4WD		F40/R26	15	5.5	114.3	5	45	195/60R15		17inch	F/R	7.0	48	205/50	
						16	6.0	114.3	5	47	195/60R16							
リーフ	AZEO	10/12～	FF	66	F39/R10	16	6.5	114.3	5	40	205/55R16		16inch	F/R	6.5	38	205/55	
						17	6.5	114.3	5	45	215/50R17		17inch	F/R	7.0	38	215/50	
	ZEO					16	6.5	114.3	5	40	205/55R16		16inch	F/R	6.5	38	205/55	
													17inch	F/R	7.0	38	215/45	
ルークス (スズキ パレット)	ML21S	09/12～	FF	54	F13.3/R16.4	13	4.00B	100	4	45	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	155/65R13		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
			FF			14	4.5	100	4	50	165/55R14	インチダウン不可	15inch	F/R	4.5	43	165/50	
			4WD			14	4.5	100	4	50	165/55R14		16inch	F/R	5.0	45	165/45	

HONDA

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
CR-V	RM1	12/10～	FF	64	F19/R10	17	6.5	114.3	5	50	225/65R17		17inch	F/R	7.0	48	225/65	
	RM4		4WD			17	6.5	114.3	5	50	225/65R17		18inch	F/R	7.5	48	225/60	
													19inch	F/R	7.5	48	225/55	
	RE3	06/10～	FF	64	F19/R5.5	18	7.0	114.3	5	50	225/60R18	インチダウン不可						
						18	7.0	114.3	5	50	225/60R18		17inch	F/R	7.0	48	225/65	
	RE4		4WD			17	6.5	114.3	5	50	225/65R17		18inch	F/R	7.5	48	225/60	
						18	7.0	114.3	5	50	225/60R18		19inch	F/R	8.0	45	245/45	
	RD7	04/09～	4WD	64	F25/R6	16	6.5	114.3	5	50	215/65R16							
						17	6.5	114.3	5	50	215/60R17		16inch	F/R	6.5	53	215/65	
	RD6		FF			17	6.5	114.3	5	50	215/60R17	インチダウン不可	17inch	F/R	7.0	53	215/60	
	RD5	01/09～	4WD	64	F25/R6	15	6.0	114.3	5	50	205/70R15		15inch	F/R	6.0	50	205/70	
						16	6.0	114.3	5	50	205/65R16		16inch	F/R	6.5	53	205/65	
	RD4		FF			15	6.0	114.3	5	50	205/70R15		17inch	F/R	7.0	53	215/60	
CR-Z	ZF2	12/09～	FF	64		16	6.0	114.3	5	45	195/55R16		16inch	F/R	6.5	48	195/55	
	ZF1	10/02～			F20/R23	16	6.0	114.3	5	45	195/55R16		17inch	F/R	7.0	48	205/45	
													18inch	F/R	7.5	55	205/40	
N BOX(ターボ・カスタム含む)	JF1	11/12～	FF	56	F15/R7	13	4.00B	100	4	35	145/80R13							
	JF2		4WD			14	4.5	100	4	40	155/65R14		13inch	F/R	4.00B	35	145/80	～+43 OK(N BOX／は不可)
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		14inch	F/R	4.5	43	155/65	ディスク突出注意
N BOX／(スラッシュ)	JF1	14/12～	FF			14	4.5	100	4	35	155/65R14		15inch	F/R	4.5	43	165/55	ディスク突出注意
	JF2		4WD			15	4.5	100	4	45	165/55R15		16inch	F/R	5.0	45	165/50	
N BOX+	JF1	12/07～	FF	56		14	4.5	100	4	40	155/65R14		14inch	F/R	4.5	43	155/65	ディスク突出注意
	JF2		4WD			14	4.5	100	4	40	155/65R14		15inch	F/R	4.5	43	165/55	ディスク突出注意
N ONE	JG1	12/11～	FF	56	F15/R6	14	4.5	100	4	40	155/65R14							
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		14inch	F/R	4.5	43	155/65	ディスク突出注意
	JG2		4WD			14	4.5	100	4	40	155/65R14		15inch	F/R	4.5	43	165/55	ディスク突出注意
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		16inch	F/R	5.0	45	165/45	ディスク突出注意
N WGN	JH1	13/11～	FF	56	F15/R6	14	4.5	100	4	40	155/65R14		14inch	F/R	4.5	45	155/65	
N WGN カスタム	JH2		4WD										15inch	F/R	5.0	45	165/55	
													16inch	F/R	5.0	45	165/45	
アクティ バン	HH5	10/08～	FF	56		12	3.5	100	4	40	145R12-8PR	JWL-T	12inch	F/R	4.00B	42	145R12-8PR	
	HH6		4WD			12	3.5	100	4	40	145R12-8PR	JWL-T	13inch	F/R	4.00B	43	155/70	
アクティ トラック	HA8	09/12～	FF	56		12	3.5	100	4	40	145R12-6PR	JWL-T						
	HA9		4WD			12	3.5	100	4	40	145R12-6PR		12inch	F/R	4.00B	42	145R12-6PR	
	HA6	05/12～	FF			12	3.5	100	4	40	145R12-6PR		13inch	F/R	4.00B	43	155/70	
	HA7		4WD			12	3.5	100	4	40	145R12-6PR							
アコード	CU1	12/4～	FF	64		16	6.5	114.3	5	50	205/60R16	20TL	16inch	F/R	6.5	50	205/60	
						17	7.5	114.3	5	55	225/50R17	20TL インターナビパッケージ	17inch	F/R	7.5	55	225/50	
	CU2					18	8.0	114.3	5	55	235/45R18	タイプS	18inch	F/R	8.0	55	235/45	
												タイプSアドバンスパッケージ	19inch	F/R	7.5	53	225/40	
	CU2	08/12～	FF	64	F23/R6	17	7.5	114.3	5	55	225/50R17		17inch	F/R	7.0	48	225/50	
						18	7.5	114.3	5	55	235/45R18		18inch	F/R	7.5	48	235/45	
													19inch	F/R	7.5	53	225/40	
	CL7	02/10～	FF		F25/R7	15	6.0	114.3	5	55	195/65R15							
						17	7.0	114.3	5	55	215/45R17		17inch	F/R	7.0	55	215/45	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	CL8		4WD			15	6.0	114.3	5	55	195/65R15		18inch	F/R	7.0	53	215/40	
	CL9		FF			16	6.5	114.3	5	55	205/55R16		19inch	F/R	7.5	53	225/35	
						17	7.0	114.3	5	55	215/45R17							
						17	7.0	114.3	5	55	225/45R17							
アコード ハイブリッド	CR6	13/6～	FF	64		17	7.5	114.3	5	55	225/50R17	LX・EX	17inch	F/R	7.5	55	225/50	
アコード プラグイン ハイブリッド	CR5	13/12～				17	7.5	114.3	5	55	225/50R17	SX	18inch	F/R	8.0	55	235/45	
													19inch	F/R	7.5	53	225/40	
アコード ツアラー	CW2	08/12～	FF	64	F23/R6	17	7.5	114.3	5	55	225/50R17		17inch	F/R	7.0	48	225/50	
						18	7.5	114.3	5	55	235/45R18		18inch	F/R	7.5	48	235/45	
													19inch	F/R	7.5	53	225/40	
アコード ワゴン	CM1	04/10～	FF	64	F30/R22	15	6.0	114.3	5	55	195/65R15							
	CM2	02/11～				15	6.0	114.3	5	55	195/65R15		15inch	F/R	6.0	50	195/65	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
						16	6.5	114.3	5	55	205/55R16		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
						17	7.0	114.3	5	55	215/45R17		17inch	F/R	7.0	48	215/45	
	CM3		4WD			15	6.0	114.3	5	55	195/65R15		18inch	F/R	7.5	55	225/40	
						16	6.5	114.3	5	55	205/55R16							
インサイト	ZE2	09/02～		56	F12/R22	15	5.5	100	4	45	175/65R15		15inch	F/R	6.0	53	175/65	
						16	6.0	100	4	53	185/55R16		16inch	F/R	6.5	53	185/55	
インサイト エクスクルーシブ	ZE3	11/11～	FF	56		15	5.5	100	4	50	185/60R15		15inch	F/R	5.5	50	185/60	
						16	6.0	100	4	53	185/55R16		16inch	F/R	6.5	53	185/55	
インスパイア	CP3	07/12～	FF	64	F22.5/R6.4	17	7.5	114.3	5	55	225/50R17		17inch	F/R	7.0	48	225/50	
													18inch	F/R	7.5	48	225/45	
	UC1	03/06～	FF	64	F25/R22	16	6.5	114.3	5	55	205/60R16		16inch	F/R	6.5	53	205/60	
													17inch	F/R	7.0	55	215/50	
													18inch	F/R	7.5	55	225/40	
インテグラ	DC5	01/07～	FF	64	F25/R23	15	6.0	114.3	5	45	195/55R15		15inch	F/R	6.0	43	195/65	
													16inch	F/R	6.5	48	205/55	
													17inch	F/R	7.0	48	215/45	
													18inch	F/R	7.5	48	215/40	
インテグラ タイプR	DC5	04/09～	FF	64	F15/R22	17	7.0	114.3	5	60	215/45ZR17	2.0 タイプS	17inch	F/R	7.0	48	215/45	フェンダー注意
	DC5	01/07～			F25/R22	17	7.0	114.3	5	60	215/45ZR17	2.0 タイプR	18inch	F/R	7.5	48	215/40	フェンダー注意
ヴェゼル	RU1/RU2	13/12～	備考参照	64	F18/R6	16	7.0	114.3	5	55	215/60R16	G(鉄ホイール)						
	RU1					16	7.0	114.3	5	55	215/60R16	X						
	RU1					17	7.0	114.3	5	55	215/55R17	S	16inch	F/R	7.0	55	215/60R16	RU1・RU3(FF)/RU2・RU4(4WD)
	RU3/RU4					16	7.0	114.3	5	55	215/60R16	HYBRID (鉄ホイール)	17inch	F/R	7.0	55	215/55R17	
	RU3/RU4					16	7.0	114.3	5	55	215/60R16	HYBRID X	18inch	F/R	7.5	53	225/45R18	
	RU4					17	7.0	114.3	5	55	215/55R17	HYBRID X・Lパッケージ						
	RU3					17	7.0	114.3	5	55	215/55R17	HYBRID Z						
エアウェイブ	GJ1	05/04～	FF	56	F14/R22	14	5.5	100	4	45	185/65R14		14inch	F/R	5.5	43	185/65	
						15	6.0	100	4	50	195/55R15		15inch	F/R	6.0	43	195/55	
	GJ2		4WD			14	5.5	100	4	45	185/65R14		16inch	F/R	6.5	42	195/50	
エディックス	BE3	06/11～	FF	64	F25/R23	16	6.5	114.3	5	50	205/55R16	インチダウン不可						
	BE4		4WD			16	6.5	114.3	5	50	205/55R16	インチダウン不可						
	BE8		FF			16	6.5	114.3	5	50	205/55R16	インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	43	195/65	
	BE1	04/07～				15	6.0	114.3	5	50	195/65R15		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
	BE2		4WD			15	6.0	114.3	5	50	195/65R15		17inch	F/R	7.0	48	225/45	
	BE3		FF			15	6.0	114.3	5	50	195/65R15		18inch	F/R	7.5	48	225/40	
	BE4		4WD			15	6.0	114.3	5	50	195/65R15							

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

HONDA

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
エリシオン	RR5	06/12～	FF	64	F19/R6	17	6.5	114.3	5	55	215/60R17	インチダウン不可						
						18	7.0	114.3	5	55	225/50R18							
	RR6		4WD			18	7.0	114.3	5	55	225/50R18	インチダウン不可						
	RR1	04/05～	FF		F19/R6	16	6.5	114.3	5	55	215/65R16		16inch	F/R	6.5	53	215/65	
						17	6.5	114.3	5	55	215/60R17		17inch	F/R	7.0	55	215/60	
	RR2		4WD		F19/R6	16	6.5	114.3	5	55	215/65R16		18inch	F/R	7.5	55	225/50	
						17	6.5	114.3	5	55	215/60R17		19inch	F/R	7.5	53	225/45	
	RR3		FF		F19/R6	16	6.5	114.3	5	55	215/65R16							
						17	6.5	114.3	5	55	215/60R17							
	RR4		4WD		F19/R6	16	6.5	114.3	5	55	215/65R16							
						17	6.5	114.3	5	55	215/60R17							
オデッセイ	RC1	13/11～	FF	64	F18/R6	16	6.5	114.3	5	55	215/60R16	B・G・G-EX	16inch	F/R	6.5	53	215/60	
						17	7.0	114.3	5	55	215/55R17	アブソルート	17inch	F/R	7.0	55	215/55	
						18	7.0	114.3	5	55	225/45R18	アブソルート-EX	18inch	F/R	7.5	55	225/45	
	RC2		4WD			16	6.5	114.3	5	55	215/60R16	B・G・G-EX	19inch	F/R	7.5	53	225/40	
						17	7.0	114.3	5	55	215/55R17	アブソルート						
	RB3	08/10～	FF	64	F25/R6	16	6.5	114.3	5	55	215/60R16		16inch	F/R	6.5	53	215/60	
						18	7.0	114.3	5	55	225/45R18		17inch	F/R	7.0	55	215/55	
	RB4		4WD			16	6.5	114.3	5	55	215/60R16		18inch	F/R	7.5	55	225/45	
						18	7.0	114.3	5	55	225/45R18		19inch	F/R	7.5	53	225/40	
グレイス	GM4	2015/12～	FF	56		15	6.0	100	4	50	185/60R15	HYBRID DX/ LX	15inch	F/R	6.0	53	185/60	
						16	6.0	100	4	53	185/55R16	HYBRID EX	16inch	F/R	6.0	53	185/55	
	GM5		4WD	56		15	6.0	100	4	50	185/60R15	HYBRID DX/ LX/EX	17inch	F/R	6.5	53	195/45	
クロスロード	RT1	07/02～	FF	64	F19.5/R22.5	16	6.5	114.3	5	50	215/65R16		16inch	F/R	6.5	53	215/65	
	RT2		4WD			16	6.5	114.3	5	50	215/65R16		17inch	F/R	7.0	55	215/60	
	RT3		FF			17	6.5	114.3	5	50	215/60R17	インチダウン不可	18inch	F/R	7.5	55	225/50	
	RT4		4WD			17	6.5	114.3	5	50	215/60R17	インチダウン不可	19inch	F/R	7.5	53	225/45	
ザッツ	JD1	02/02～	FF	56	F18/R15	12	4.00B	100	4	40	145/80R12		12inch	F/R	4.00B	42	145/80	
						13	4.00B	100	4	40	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
	JD2		4WD			12	4.00B	100	4	40	145/80R12		14inch	F/R	4.5	43	155/55	
						13	4.00B	100	4	40	155/65R13		15inch	F/R	5.0	45	165/45	
ジェイド	FR4	15/02～	FF	64		16	6.5	114.3	5	40	205/60R16		16inch	F/R	6.5	38	205/60	
						17	7.0	114.3	5	45	215/50R17		17inch	F/R	7.0	48	215/50	
シビック	FD1	05/09～	FF	64	F14/R22	16	6.5	114.3	5	45	205/55R16		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
	FD2	06/04～				16	6.5	114.3	5	45	205/55R16		17inch	F/R	7.0	42	215/45	
	EU1	00/09～	FF	56		14	5.5	100	4	45	185/70R14		14inch	F/R	5.5	43	185/70	
	EU3	03/09～				15	6.0	100	4	45	195/60R15		15inch	F/R	6.0	43	195/60	
	EU4	00/09～	4WD			15	6.0	100	4	45	195/60R15		16inch	F/R	6.5	42	205/50	
※P.C.D.注意 114.3-5H車	EU3	04/01～	FF	64	F14/R22	16	6.5	114.3	5	45	205/55R16	1.7 XS	16inch	F/R	6.5	48	205/55	
シビック タイプRユーロ	FN2	09/11～	FF	64	F25/R23	18	7.5	114.3	5	55	225/40R18		18inch	F/R	7.5	55	225/40	
シビック タイプR	FD2	07/03～	FF	64	F25/R23	18	7.5	114.3	5	60	225/40R18	インチダウン不可	18inch	F/R	7.5	55	225/40	
						18	8.0	114.3	5	60	225/40R18	インチダウン不可						
	EP3	01/12～	FF	64	F25/R23	17	7.0	114.3	5	45	205/45R17		17inch	F/R	7.0	48	205/45	
シビック ハイブリッド	FD3	05/11～	FF	64	F8/R7	15	6.0	114.3	5	45	195/65R15		15inch	F/R	6.0	43	195/65	
						16	6.5	114.3	5	45	205/55R16		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
													17inch	F/R	7.0	42	215/45	
ステップワゴン	RK1	09/10～	FF	64	F25/R22	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15	タイヤ外径注意	15inch	F/R	6.0	50	195/65	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
						16	6.0	114.3	5	50	205/60R16		16inch	F/R	6.5	53	205/60	
	RK2		4WD			15	6.0	114.3	5	50	205/65R15		17inch	F/R	7.0	55	205/50	
						16	6.0	114.3	5	50	205/60R16		18inch	F/R	7.5	53	215/45	
	RG1	06/05～	FF		F25/R23	15	6.0	114.3	5	50	205/65R15		15inch	F/R	6.0	50	205/65	
	RG2		4WD			15	6.0	114.3	5	50	205/65R15		16inch	F/R	6.5	53	205/60	
	RG3		FF			16	6.0	114.3	5	50	205/60R16	インチダウン不可	17inch	F/R	7.0	55	215/50	
	RG4		4WD			16	6.0	114.3	5	50	205/60R16	インチダウン不可	18inch	F/R	7.5	53	225/45	
ステップワゴン スパーダ	RK5	09/10～	FF	64	F25/R22	16	6.0	114.3	5	50	205/60R16		16inch	F/R	6.5	53	205/60	
						17	6.0	114.3	5	50	205/55R17		17inch	F/R	7.0	55	205/50	
	RK6		4WD			16	6.0	114.3	5	50	205/60R16		18inch	F/R	7.5	53	225/40	
	RG1	07/11～	FF		F25/R23	16	6.0	114.3	5	50	205/60R16		16inch	F/R	6.5	53	205/60	
	RG2		4WD			16	6.0	114.3	5	50	205/60R16		17inch	F/R	7.0	55	215/50	
	RG3		FF			16	6.0	114.3	5	50	205/60R16		18inch	F/R	7.5	53	225/45	
	RG4		4WD			16	6.0	114.3	5	50	205/60R16							
ストリーム	RN6	06/07～	FF	64	F15/R22	15	6.0	114.3	5	55	205/65R15							
						17	6.0	114.3	5	55	205/55R17							
	RN7		4WD			15	6.0	114.3	5	55	205/65R15		15inch	F/R	6.0	50	205/65	フェンダー注意
						17	6.0	114.3	5	55	205/55R17		16inch	F/R	6.5	53	205/60	フェンダー注意
	RN8		FF		F15/R11	15	6.0	114.3	5	55	205/65R15		17inch	F/R	7.0	55	205/55	フェンダー・インナー注意
						17	6.0	114.3	5	55	205/55R17		18inch	F/R	7.5	53	215/40	フェンダー・インナー注意
	RN9		4WD			15	6.0	114.3	5	55	205/65R15							
						17	6.0	114.3	5	55	205/55R17							
ゼスト	JE1	06/03～	FF	56	F15/R14	13	4.00B	100	4	40	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
						14	4.5	100	4	45	165/55R14		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
	JE2		4WD			13	4.00B	100	4	40	155/65R13		15inch	F/R	5.0	45	165/50	
						14	4.5	100	4	45	165/55R14							
バモス	HM1	00/02～	MR	56	F6/R26	12	3.50B	100	4	40	145R12-6PR	JWL-T	12inch	F/R	4.00B	42	145R12-6PR	
						13	4.00B	100	4	45	155/70R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/70	
	HM2		4WD			12	3.50B	100	4	40	145R12-6PR	JWL-T	14inch	F/R	4.5	43	155/55	
						13	4.00B	100	4	45	155/70R13		15inch	F/R	5.0	45	165/50	
バモス ホビオ	HM3	03/04～	MR	56	F6/R26	12	3.50B	100	4	40	145R12-6PR	JWL-T	12inch	F/R	4.00B	42	145R12 6PR	
	HM4		4WD			12	3.50B	100	4	40	145R12-6PR		13inch	F/R	4.00B	43	155/70	
													14inch	F/R	4.5	43	155/55	
													15inch	F/R	5.0	45	165/50	
フィット	GK3	13/9～	FF	56	F12/R4	14	5.5	100	4	45	175/70R14							
						15	6.0	100	4	50	185/60R15	Sパッケージ	14inch	F/R	5.5	45	175/70	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	GK4		4WD			15	6.0	100	4	50	185/60R15		15inch	F/R	6.0	53	185/60	
	GK5		FF			15	5.0	100	4	50	185/60R15		16inch	F/R	6.5	53	185/55	
						16	6.0	100	4	53	185/55R16	RS	17inch	F/R	7.0	48	195/45	
	GK6		4WD			15	6.0	100	4	50	185/60R15							
	GE6	07/10～	FF	56	F13/R22	14	5.5	100	4	45	175/65R14		14inch	F/R	5.5	43	175/70	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	GE7		4WD			15	5.5	100	4	45	175/65R15		15inch	F/R	6.0	53	185/60	
	GE8		FF			15	5.5	100	4	45	175/65R15		16inch	F/R	6.5	53	185/55	
						16	6.0	100	4	53	185/55R16		17inch	F/R	7.0	45	195/45	フェンダー注意
	GE9		4WD			15	5.5	100	4	45	175/65R15	インチダウン不可						
	GD1	05/12～	FF		F17/R26	15	6.0	100	4	53	185/55R15							
	GD2	01/06～	4WD			14	5.5	100	4	45	175/65R14		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
	GD3	02/09～	FF			14	5.5	100	4	45	175/65R14		15inch	F/R	6.5	38	185/55	
						15	6.0	100	4	53	185/55R15		16inch	F/R	6.5	38	195/45	
	GD4		4WD			14	5.5	100	4	45	175/65R14							
フィット ハイブリッド	GP5	13/9～	FF		F13/R21	15	6.0	100	4	50	185/60R15		15inch	F/R	6.0	53	175/65	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
						16	6.0	100	4	53	185/55R16	ハイブリッド Sパッケージ	16inch	F/R	6.5	53	185/55	
	GP6		4WD			15	6.0	100	4	50	185/60R15		17inch	F/R	7.0	48	195/45	
	GP4	12/05～	FF	56		16	6.0	100	4	53	185/55R16	インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	53	175/65	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	GP1	10/10～				15	5.5	100	4	45	175/65R15		16inch	F/R	6.5	53	185/55	
													17inch	F/R	7.0	45	195/45	フェンダー注意
フィット アリア	GD6	02/12～	FF	56	F17/R26	14	5.5	100	4	45	175/65R14							
	GD7		4WD			14	5.5	100	4	45	175/65R14		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
	GD8		FF			14	5.5	100	4	45	175/65R14		15inch	F/R	6.5	38	185/55	
						15	6.0	100	4	53	185/55R15		16inch	F/R	6.5	38	195/45	
	GD9		4WD			14	5.5	100	4	45	175/65R14							
						15	6.0	100	4	53	185/55R15							
フィットシャトル	GG7	11/06～	FF	56	F15/R7	15	5.5	100	4	50	185/60R15							
						16	6.0	100	4	53	185/55R16		15inch	F/R	5.5	50	185/60	
	GG8		4WD			15	5.5	100	4	50	185/60R15		16inch	F/R	6.5	53	185/55	
フィットシャトル ハイブリッド	GP2		FF		F12/R22	15	5.5	100	4	50	185/60R15							
フリード(スパイク含む)	GB3	08/06～	FF	56	F14.5/R22	14	5.5	100	4	50	185/70R14		14inch	F/R	5.5	50	185/70	
						15	5.5	100	4	50	185/65R15		15inch	F/R	5.5	50	185/65	
	GB4		4WD			15	5.5	100	4	50	185/65R15	インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	53	195/55	
													17inch	F/R	6.5	53	205/45	
フリードハイブリッド (スパイクハイブリッド含む)	GP3	11/10～	FF		F14/R21	15	5.5	100	4	50	185/65R15		15inch	F/R	5.5	50	185/65	インチアップ未確認
													16inch	F/R	6.5	53	185/55	

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

HONDA

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
モビリオ	GB1	01/12～	FF	56	F15/R22	14	5.5	100	4	45	185/65R14		14inch	F/R	5.5	38	185/65	
	GB2		4WD			14	5.5	100	4	45	185/65R14		15inch	F/R	6.5	38	185/55	
													16inch	F/R	6.5	38	205/45	
モビリオ スパイク	GK1	02/09～	FF	56	F15/R22	14	5.5	100	4	45	185/65R14		14inch	F/R	5.5	38	185/65	
	GK2		4WD			14	5.5	100	4	45	185/65R14		15inch	F/R	6.5	38	185/55	
													16inch	F/R	6.5	38	205/45	
ライフ (ライフ ディーバ)	JC1	08/11～	FF	56	F15/R15	13	4.00B	100	4	40	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
						14	4.5	100	4	45	165/55R14		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
	JC2		4WD			13	4.00B	100	4	40	155/65R13		15inch	F/R	5.0	45	165/50	
						14	4.5	100	4	45	165/55R14		16inch	F/R	5.0	45	165/40	
	JB5/JB7	03/09～	FF		F15/R16	13	4.00B	100	4	40	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
						14	4.5	100	4	45	165/55R14		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
	JB6/JB8		4WD			13	4.00B	100	4	40	155/65R13		15inch	F/R	5.0	45	165/50	
						14	4.5	100	4	45	165/55R14		16inch	F/R	5.0	45	165/40	

MAZDA

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
AZ ワゴン (スズキ ワゴン R)	MJ23S	08/09～	FF	54	F14/R17	13	4.00B	100	4	45	145/80R13	ナットM12×1.25						
						14	4.5	100	4	45	155/65R14	ナットM12×1.25	13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15	ナットM12×1.25	14inch	F/R	4.5	43	155/65	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	145/80R13	ナットM12×1.25	15inch	F/R	4.5	43	165/55	
						14	4.5	100	4	45	155/65R14	ナットM12×1.25	16inch	F/R	5.0	45	165/50	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15	ナットM12×1.25						
	MJ22S	07/03～	FF	54	F14/R16	14	4.5	100	4	50	165/55R14	ナットM12×1.25 インチダウン不可						
			4WD			14	4.5	100	4	50	165/55R14	ナットM12×1.25 インチダウン不可	13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
	MJ21S	03/10～				13	4.00B	100	4	45	155/65R13	ナットM12×1.25	14inch	F/R	4.5	43	165/55	
						14	4.5	100	4	50	165/55R14	ナットM12×1.25	15inch	F/R	5.0	45	165/50	
			FF			13	4.00B	100	4	45	155/65R13	ナットM12×1.25	16inch	F/R	5.5	48	165/45	
						14	4.5	100	4	50	165/55R14	ナットM12×1.25						
CX-5	KEEFW	12/12～	FF	67	F27/R7	17	7.0	114.3	5	50	225/65R17							
	KEEAW		4WD			17	7.0	114.3	5	50	225/65R17		17inch	F/R	7.0	48	225/65	
	KE2FW		FF			17	7.0	114.3	5	50	225/65R17		18inch	F/R	7.5	48	225/60	
						19	7.0	114.3	5	50	225/55R19		19inch	F/R	8.0	45	225/55	
	KE2AW		4WD		F27/R25	17	7.0	114.3	5	50	225/65R17		20inch	F/R	8.5	45	235/45	
						19	7.0	114.3	5	50	225/55R19							
CX-7	ER3P	06/12～	4WD	67	F22/R10	18	7.5	114.3	5	50	235/60R18		18inch	F/R	7.5	48	235/60	
			FF			18	7.5	114.3	5	50	235/60R18		19inch	F/R	7.5	53	255/50	
CX-3	DK5FW	15/02～	FF			16	6.5	114.3	5	50	215/60R16		16inch	F/R	6.5	48	215/60	
						18	7.0	114.3	5	50	215/50R18		17inch	F/R	7.0	48	215/55	
													18inch	F/R	7.0	47	215/50	
MPV	LY3P	06/02～	4WD	67	F10/R10	16	6.5	114.3	5	45	215/65R16							
						17	7.0	114.3	5	45	215/60R17		16inch	F/R	6.5	35	215/65	
						18	7.0	114.3	5	45	215/55R18		17inch	F/R	7.0	38	215/60	
			FF			16	6.5	114.3	5	45	215/65R16		18inch	F/R	8.0	45	215/55	
						17	7.0	114.3	5	45	215/60R17		19inch	F/R	8.0	45	245/40	
						18	7.0	114.3	5	45	215/55R18							
	LWFW	02/04～	FF	67	F10/R27	16	6.5	114.3	5	50	215/60R16	インチダウン不可						
						17	7.0	114.3	5	50	215/60R17		15inch	F/R	6.0	43	205/65	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	LW3W		4WD			15	6.0	114.3	5	50	205/65R15		16inch	F/R	6.5	38	215/60	
						16	6.5	114.3	5	50	215/60R16		17inch	F/R	7.0	38	215/60	
			FF			15	6.0	114.3	5	50	205/65R15		18inch	F/R	8.0	45	225/45	
						16	6.5	114.3	5	50	215/60R16		19inch	F/R	8.0	45	225/40	
RX-8	SE3P	03/04～	FR	67	F8/R25	16	7.5	114.3	5	50	225/55R16		16inch	F/R	6.5	38	225/55	
						17	7.5	114.3	5	50	225/50R17		17inch	F/R	7.0	38	235/45	
						18	8.0	114.3	5	50	225/45R18		18inch	F	8.0	45	235/40	
						19	8.0	114.3	5	47	225/40R19			R	9.0	45	265/35	
													19inch	F	8.0	45	245/35	
														R	9.0	45	265/30	
アクセラ	BM5FP	13/11～	FF	67		16	6.5	114.3	5	50	205/60R16		16inch	F/R	6.5	53	205/55	
	BM5AP		4WD			16	6.5	114.3	5	50	205/60R16		17inch	F/R	7.0	55	205/50	
	BYEFP		FF			16	6.5	114.3	5	50	205/60R16	ハイブリッド車	18inch	F/R	7.0	53	215/45	
	BL5FP	09/06～	FF	67	F18/R8	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15		15inch	F/R	6.0	50	195/65	
	BLEFP					15	6.0	114.3	5	50	195/65R15		16inch	F/R	6.5	53	205/55	
	BLEAP		4WD			15	6.0	114.3	5	50	195/70R15		17inch	F/R	7.0	55	205/50	
	BKEP	06/06～	4WD	67	F15/R9.5	16	6.5	114.3	5	52.5	205/55R16	インチダウン不可						
	BK3P	03/10～	FF		F15/R9	17	6.5	114.3	5	52.5	205/50R17	インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	50	195/65	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	BK5P					15	6.0	114.3	5	52.5	195/65R15		16inch	F/R	6.5	53	205/55	
	BKEP				F15/R9.5	15	6.0	114.3	5	52.5	195/65R15		17inch	F/R	7.0	55	205/50	
						16	6.5	114.3	5	52.5	205/55R16		18inch	F/R	7.0	53	215/45	
アクセラ スポーツ	BM5FS	14/1～	FF	67		16	6.5	114.3	5	50	205/60R16	15C・15S						
	BM5AS		4WD			16	6.5	114.3	5	50	205/60R16	15C	16inch	F/R	6.5	53	205/55	
	BMEFS		FF			18	7.0	114.3	5	50	215/45R18	20S・ツーリング・Lパッケージ	17inch	F/R	7.0	55	205/50	
	BM2FS		FF			18	7.0	114.3	5	50	215/45R18	XD	18inch	F/R	7.0	53	215/45	
	BL5FW	09/06～	FF	67	F18/R8	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15							
	BLEFW				F14/R9.5	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15		15inch	F/R	6.0	50	195/65	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
						16	6.5	114.3	5	50	205/55R16		16inch	F/R	6.5	53	205/55	
	BLEAW		4WD			15	6.0	114.3	5	50	195/70R15		17inch	F/R	7.0	55	205/50	
	BL3FW		FF			18	7.5	114.3	5	52.5	225/40R18	インチダウン不可	18inch	F/R	7.0	53	215/45	
	BKEP	06/06～	4WD	67	F15/R9.5	15	6.0	114.3	5	52.5	195/65R15							
	BK3P	03/10～	FF			17	6.5	114.3	5	52.5	205/50R17	インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	50	195/65	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	BK5P					15	6.0	114.3	5	52.5	195/65R15		16inch	F/R	6.5	53	205/55	
	BKEP					15	6.0	114.3	5	52.5	195/65R15		17inch	F/R	7.0	55	205/50	
						16	6.5	114.3	5	52.5	205/55R16		18inch	F/R	7.0	53	215/45	
						17	6.5	114.3	5	52.5	205/50R17							
アテンザ スポーツ	GH5AS	08/02～	4WD	67	F20/R12	16	6.0	114.3	5	50	195/65R16							
						17	7.0	114.3	5	60	215/50R17		16inch	F/R	6.5	53	205/60	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	GH5FS		FF			17	7.0	114.3	5	60	215/50R17	インチダウン不可	17inch	F/R	7.0	55	215/50	
						18	7.5	114.3	5	60	225/45R18		18inch	F/R	7.0	53	225/45	
	GHEFS					16	6.0	114.3	5	55	205/60R16							
	GG3S	02/05～	FF	67	F20/R12	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15							
						17	7.0	114.3	5	55	215/45R17		15inch	F/R	6.0	50	195/65	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
						18	7.0	114.3	5	55	215/45R18		16inch	F/R	6.5	53	205/55	
	GGES					15	6.0	114.3	5	50	195/65R15		17inch	F/R	7.0	55	215/45	
						16	6.5	114.3	5	55	205/55R16		18inch	F/R	7.0	53	215/45	
アテンザスポーツ ワゴン	GH5AW	08/02～	4WD	67	F20/R12	16	6.0	114.3	5	50	195/65R16							
						17	7.0	114.3	5	60	215/50R17		16inch	F/R	6.5	53	205/60	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	GH5FW		FF			17	7.0	114.3	5	60	215/50R17	インチダウン不可	17inch	F/R	7.0	55	215/50	
						18	7.5	114.3	5	60	225/45R18		18inch	F/R	7.5	55	225/45	
	GHEFW					16	6.0	114.3	5	50	195/65R16							
	GY3W	02/05～				15	6.0	114.3	5	50	195/65R15							
						17	7.0	114.3	5	55	215/45R17		15inch	F/R	6.0	50	195/65	
		02/08～	4WD			15	6.0	114.3	5	50	195/65R15		16inch	F/R	6.5	53	205/55	
						17	7.0	114.3	5	55	215/45R17		17inch	F/R	7.0	55	215/45	
						18	7.0	114.3	5	55	215/45R18		18inch	F/R	7.0	53	215/45	
アテンザ セダン	GJEFP	12/11～	FF	67	F27/R7	17	7.5	114.3	5	50	225/55R17							
	GJ2FP					17	7.5	114.3	5	50	225/55R17		17inch	F/R	7.0	48	225/55	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
						19	7.5	114.3	5	45	225/45R19		18inch	F/R	7.5	48	225/50	
	GJ5FP					19	7.5	114.3	5	45	225/45R19	インチダウン不可	19inch	F/R	7.5	48	225/45	
	GH5AP	08/02～	4WD	67	F20/R12	16	6.0	114.3	5	50	195/65R16		20inch	F/R	8.5	45	235/35	
	GH5FP		FF			17	7.0	114.3	5	60	215/50R17	インチダウン不可						
	GHEFP					16	6.0	114.3	5	50	195/65R16		16inch	F/R	6.5	53	205/60	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
						16	6.0	114.3	5	55	205/60R16		17inch	F/R	7.0	55	215/50	
	GG3P	02/05～	FF	67	F20/R12	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15		18inch	F/R	7.5	55	225/45	
						16	7.0	114.3	5	55	205/55R16							
		05/06～	4WD			18	7.0	114.3	5	55	215/45R18	インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	50	195/65	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	GGEP	02/05～	FF			15	6.0	114.3	5	50	195/65R15		16inch	F/R	6.5	53	205/55	
						16	7.0	114.3	5	55	205/55R16		17inch	F/R	7.0	55	215/45	
													18inch	F/R	7.5	55	215/45	

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

MAZDA

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
アテンザ ワゴン	GJEFW	12/11～	FF	67	F27/R7	17	7.5	114.3	5	50	225/55R17		17inch	F/R	7.0	48	225/55	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	GJ2FW					17	7.5	114.3	5	50	225/55R17		18inch	F/R	7.5	48	225/50	
						19	7.5	114.3	5	45	225/45R19		19inch	F/R	7.5	48	225/45	
	GJ5FW					19	7.5	114.3	5	45	225/45R19	インチダウン不可	20inch	F/R	8.5	45	235/35	
キャロル (スズキ アルト)	HB26S	15/01～	FF	54		13	4.0	100	4	40	145/80R13		13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
			4WD			15	4.5	100	4	45	165/55R15		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
													15inch	F/R	4.5	45	165/55	
	HB25S	09/12～	FF	54		13	4.00B	100	4	45	145/80R13	ナットM12×1.25	13inch	F/R	4.00B	42	145/80	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	145/80R13	ナットM12×1.25	14inch	F/R	4.5	43	155/65	
													15inch	F/R	4.5	43	165/55	
	HB24S	06/07～	4WD	54	F14/R17	13	4.00B	100	4	45	155/65R13	ナットM12×1.25	13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
			FF			13	4.00B	100	4	45	155/65R13	ナットM12×1.25						
		04/09～	4WD			13	4.00B	100	4	45	155/65R13	ナットM12×1.25	14inch	F/R	4.5	43	155/55	
			FF			13	4.00B	100	4	45	155/65R13	ナットM12×1.25	15inch	F/R	4.5	43	165/50	
キャロル エコ (スズキ アルト エコ)	HA35S	11/12～	FF	54		13	4.00B	100	4	45	145/80R13	ナットM12×1.25	13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
												ナットM12×1.25	14inch	F/R	4.5	43	155/65	
スクラム (スズキ エブリィ)	DG64V	05/09～	4WD	56.7	F16/R-	12	4.00B	100	4	45	145R12-6PR	JWL-T ナットM12×1.25	12inch	F/R	4.00B	42	145R12-6PR	
			MR			12	4.00B	100	4	45	145R12-6PR	JWL-T ナットM12×1.25	13inch	F/R	4.00B	43	165/65	
スクラム ワゴン (スズキ エブリィ)	DG64W	05/09～	MR	56.7	F16/R-	13	4.50B	100	4	50	155/70R13	ナットM12×1.25	13inch	F/R	4.00B	43	165/65	
						14	4.5	100	4	50	165/60R14	ナットM12×1.25	14inch	F/R	4.5	43	165/55	
			4WD			13	4.50B	100	4	50	155/70R13	ナットM12×1.25	15inch	F/R	4.5	43	165/50	
						14	4.5	100	4	50	165/60R14	ナットM12×1.25						
スピアーノ (スズキ ラパン)	HF21S	02/02～	4WD	54	F14/R16	13	4.00B	100	4	45	155/65R13	ナットM12×1.25	13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
						14	4.5	100	4	50	165/55R14	ナットM12×1.25	14inch	F/R	4.5	43	155/65	
			FF			13	4.00B	100	4	45	155/65R13	ナットM12×1.25	15inch	F/R	4.5	43	165/50	
						14	4.5	100	4	50	165/55R14	ナットM12×1.25						
デミオ	DJ3SF	14/09～	FF	54		15	5.5	100	4	40	185/65R15	13S・13S Lパッケージ	15inch	F/R	6.5	38	195/60	
	DJ5FS					16	5.5	100	4	40	185/60R16	XDツーリング	16inch	F/R	6.5	38	185/60	
													17inch	F/R	7.0	45	205/45	
	DEJFS	11/06～	FF	54		14	5.5	100	4	40	175/65R14	1.3・CVT・13-スカイアクティブ	14inch	F/R	5.5	38	175/65	
													15inch	F/R	6.0	43	185/55	
													16inch	F/R	6.5	43	195/45	
	DE3AS	07/07～	4WD	54	F22/R7.2	14	6.0	100	4	45	175/65R14							
						15	6.0	100	4	45	185/55R15		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
	DE3FS		FF			14	5.5	100	4	40	165/70R14		15inch	F/R	6.0	43	185/55	
						14	6.0	100	4	45	175/65R14		16inch	F/R	6.5	42	195/45	
						15	6.0	100	4	45	185/55R15		17inch	F/R	7.0	42	205/40	
	DE5FS					14	6.0	100	4	45	175/65R14							
						16	6.5	100	4	50	195/45R16							
	DY3R	03/11～	4WD	54	F23/R20	14	6.0	100	4	45	175/65R14		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
						15	6.0	100	4	45	185/55R15		15inch	F/R	6.0	43	185/55	
	DY3W	02/08～	FF			14	6.0	100	4	45	175/65R14		16inch	F/R	6.5	42	195/45	
						15	6.0	100	4	45	185/55R15							
ビアンテ	CC3FW	08/07～	FF	67		17	7.0	114.3	5	50	215/50R17	2.3L	17inch	F/R	7.0	48	215/50	フェンダー注意
													18inch	F/R	7.5	55	215/45	
													19inch	F/R	7.5	53	225/35	
	CCEFW	08/07～	FF	67	F16/R9	16	6.5	114.3	5	50	205/60R16		16inch	F/R	6.5	48	205/60	
	CCEAW		4WD			16	6.5	114.3	5	50	205/60R16		17inch	F/R	7.0	48	215/50	
													18inch	F/R	7.5	55	225/45	
フレア (スズキ ワゴンR)	MJ34S	12/10～	FF	54		14	4.5	100	4	45	155/65R14							
			4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
フレア カスタムスタイル (スズキ ワゴンR スティングレー)	MJ34S	12/10～	FF	54		14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	4.5	43	165/55	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		16inch	F/R	5.0	45	165/50	ディスク突出注意
			4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14							
						15	4.5	100	4	45	165/55R15							
フレアクロスオーバー (スズキ ハスラー)	MS31S	14/1～	FF	54		15	4.5	100	4	45	165/60R15	XG(鉄ホイール)/XS・XT(アルミホイール)	15inch	F/R	4.5	43	165/60	
			4WD			15	4.5	100	4	45	165/60R15		16inch	F/R	5.0	45	165/50	
フレア ワゴン (スズキ スペーシア)	MM32S	13/10～	FF	54		14	4.5	100	4	45	155/65R14	XG・XS	14inch	F/R	4.5	43	165/55	
			4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	4.5	43	165/50	
フレア ワゴン カスタム スタイル (スペーシアカスタム)			FF			14	4.5	100	4	45	155/65R14	カスタム スタイルXS	16inch	F/R	5.0	45	165/45	
			4WD			15	4.5	100	4	45	165/55R15	カスタム スタイルXT						
フレア ワゴン (スズキ パレット)	MM21S	12/06～	FF	54		13	4.00B	100	4	45	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
						14	4.5	100	4	50	165/55R14		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	155/65R13		15inch	F/R	4.5	43	165/50	
						14	4.5	100	4	50	165/55R14							
プレマシー	CWFFW	13/1～	FF	67		15	6.0	114.3	5	52.5	195/65R15	スカイアクティブ	15inch	F/R	6.0	43	195/65	
						17	6.5	114.3	5	52.5	205/50R17	スカイアクティブ Lパッケージ	16inch	F/R	6.5	48	205/55	
	CWEFW					15	6.0	114.3	5	52.5	195/65R15	20CS	17inch	F/R	7.0	48	205/50	
	CWEAW		4WD			15	6.0	114.3	5	52.5	195/65R15	20C	18inch	F/R	7.5	53	225/40	
						16	6.5	114.3	5	52.5	205/55R16	20S						
	CWEFW	10/07～	FF	67	F18/R8	15	6.0	114.3	5	52.5	195/65R15		15inch	F/R	6.0	50	195/65	
						16	6.5	114.3	5	52.5	205/55R16		16inch	F/R	6.5	53	205/55	
													17inch	F/R	7.0	53	215/50	
	CR3W	05/02～06/12	FF	67	F16/R10	16	6.5	114.3	5	52.5	205/55R16	インチダウン不可						
		07/01～				17	6.5	114.3	5	52.5	205/50R17	インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	50	195/65	
	CREW	05/02～				15	6.0	114.3	5	52.5	195/65R15		16inch	F/R	6.5	53	205/55	
		06/01～	4WD			15	6.0	114.3	5	52.5	195/65R15		17inch	F/R	7.0	53	205/50	
						16	6.5	114.3	5	52.5	205/55R16		18inch	F/R	7.5	53	215/45	
		07/01～				17	6.5	114.3	5	52.5	205/50R17	インチダウン不可						
ベリーサ	DC5R	04/06～	4WD	54	F22/R20	15	6.0	100	4	45	185/55R15		15inch	F/R	6.5	38	185/55	
	DC5W		FF			15	6.0	100	4	45	185/55R15		16inch	F/R	6.5	38	195/45	
													17inch	F/R	7.0	42	205/40	
ロードスター		15/ ～																
	NCEC	05/08～	FR	67	F8/R10	16	6.5	114.3	5	55	205/50R16		16inch	F/R	6.5	48	205/50	
						17	7.0	114.3	5	55	205/45R17		17inch	F/R	7.0	48	205/45	
													18inch	F/R	7.5	48	205/40	
	NB6C	98/01～	FR	54	F16/R25	14	6.0	100	4	40	185/60R14		14inch	F/R	5.5	43	185/60	
						15	6.0	100	4	40	195/50R15		15inch	F/R	6.5	38	195/50	
	NB8C	98/01～				14	6.0	100	4	40	185/60R14		16inch	F/R	6.5	38	205/45	
						16	6.5	100	4	40	205/45R16		17inch	F/R	7.0	42	205/40	

MITSUBISI

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
ek カスタム	B11W	13/6～	FF			14	4.5	100	4	46	155/65R14	M・G(アルミホイール)	14inch	F/R	4.5	45	155/65	
			4WD			15	4.5	100	4	46	165/55R15	T	15inch	F/R	5.0	45	165/55	
ek ワゴン	B11W	13/6～	FF			14	4.5	100	4	46	155/65R14	E・M(鉄ホイール)/G(アルミホイール)						
			4WD										14inch	F/R	4.5	45	155/65	
													15inch	F/R	5.0	45	165/55	
	H82W	06/09～	4WD	56	F29/R28	13	4.00B	100	4	46	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
			FF			13	4.00B	100	4	46	155/65R13		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
													15inch	F/R	5.0	45	165/50	
ek スペース	B11A	14/2～	FF			14	4.5	100	4	46	155/65R14	E・G(鉄ホイール)/カスタムG(アルミホイール)	14inch	F/R	4.5	43	165/55	
ek スペース カスタム			4WD			15	4.5	100	4	46	165/55R15	カスタムT	15inch	F/R	5.0	45	165/50	
ek スポーツ	H82W	06/09～	4WD	56	F29/R28	13	4.00B	100	4	46	155/65R13							
						14	4.5	100	4	46	165/55R14		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
			FF			13	4.00B	100	4	46	155/65R13		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
						14	4.5	100	4	46	165/55R14		15inch	F/R	5.0	45	165/50	
RVR	GA4W	11/10～	FF	67		16	6.5	114.3	5	46	215/65R16							
						17	6.5	114.3	5	46	215/60R17							
			4WD			16	6.5	114.3	5	46	215/65R16		16inch	F/R	6.5	48	215/65	
						17	6.5	114.3	5	46	215/60R17		17inch	F/R	7.0	48	215/60	
	GA3W	10/02～	FF			16	6.5	114.3	5	46	215/65R16		18inch	F/R	7.5	48	215/55	
						17	6.5	114.3	5	46	215/60R17		19inch	F/R	8.0	45	225/45	
			4WD			16	6.5	114.3	5	46	215/65R16							
						17	6.5	114.3	5	46	215/60R17							

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

MITSUBISI

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFFオリジナルホイールベース参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
アウトランダー PHEV	GG2W	13/01～	4WD	67		16	6.5	114.3	5	38	215/70/16	E	16inch	F/R	7.0	38	215/70	
						18	7.0	114.3	5	38	225/55R18	G	17inch	F/R	7.0	38	215/65	
													18inch	F/R	7.5	38	225/55	
													19inch	F/R	8.0	38	235/45	
アウトランダー	GF7W	12/10～	FF	67		18	7.0	114.3	5	38	225/55R18		18inch	F/R	7.5	38	225/55	
	GF8W		4WD			18	7.0	114.3	5	38	225/55R18		19inch	F/R	8.0	38	235/45	
	CW4W	10/01～	FF	67		16	6.5	114.3	5	38	215/70R16							
						18	7.0	114.3	5	38	225/55R18		16inch	F/R	6.5	35	215/70	
	CW4W		4WD			16	6.5	114.3	5	38	215/70R16		17inch	F/R	7.0	38	215/65	
						18	7.0	114.3	5	38	225/55R18		18inch	F/R	7.5	38	225/55	
	CW6W	07/10～	4WD	67	F29.5/R21	18	7.0	114.3	5	38	225/55R18	インチダウン不可	19inch	F/R	8.0	38	235/45	
	CW5W	05/10～				16	6.5	114.3	5	38	215/70R16							
						18	7.0	114.3	5	38	225/55R18							
エアトレック	CU5W	04/01～	4WD	67	F30/R29	16	6.0	114.3	5	46	215/60R16		16inch	F/R	6.5	48	215/60	
			FF			16	6.0	114.3	5	46	215/60R16		17inch	F/R	7.0	48	225/50	
	CU2W	01/06～	4WD			16	6.0	114.3	5	46	215/60R16		18inch	F/R	8.0	45	225/45	
	CU4W		FF			16	6.0	114.3	5	46	215/60R16		19inch	F/R	8.0	45	225/40	
ギャラン フォルティス	CY4A	07/08～	4WD	67	F29/R10	16	6.5	114.3	5	46	205/60R16							
						18	7.0	114.3	5	46	215/45R18		16inch	F/R	6.5	48	205/60	
			FF			16	6.5	114.3	5	46	205/60R16		17inch	F/R	7.0	48	215/55	
						18	7.0	114.3	5	46	215/45R18		18inch	F/R	7.5	48	215/45	
グランディス	NA4W	03/05～	4WD	67	F24/R10	16	6.5	114.3	5	46	215/60R16							
						17	7.0	114.3	5	46	215/55R17		16inch	F/R	6.5	48	215/60	
			FF			16	6.5	114.3	5	46	215/60R16		17inch	F/R	7.0	48	215/55	
						17	7.0	114.3	5	46	215/55R17		18inch	F/R	7.5	48	225/45	
コルト	Z21A	04/10～	FF	56	F33/R11	14	5.5	100	4	46	175/65R14							
	Z22A		4WD			14	5.5	100	4	46	175/65R14							
	Z23A		FF			14	5.5	100	4	46	175/65R14							
	Z24A		4WD			14	5.5	100	4	46	175/65R14		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
						15	6.0	100	4	46	185/55R15		15inch	F/R	6.5	38	185/55	
	Z26A	03/01～	4WD			14	5.5	100	4	46	175/65R14		16inch	F/R	6.5	38	195/45	
	Z28A					15	6.0	100	4	46	185/55R15		17inch	F/R	7.0	38	195/40	
	Z25A	02/11～	FF			14	5.5	100	4	46	175/65R14	Z27AG ラリアートVer.RはP.C.D. 114.3-4H 注意						
	Z27A					15	6.0	100	4	46	185/55R15	純正1665 43 114.3-4 205/45R16 ハブφ67						
コルト プラス	Z27WG	06/05～	FF	56	F32/R9	15	6.0	100	4	46	185/55R15	インチダウン不可						
	Z23W	04/10～				14	5.5	100	4	46	175/65R14							
						15	6.0	100	4	46	185/55R15		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
	Z24W		4WD			14	5.5	100	4	46	175/65R14		15inch	F/R	6.5	38	185/55	
						15	6.0	100	4	46	185/55R15		16inch	F/R	6.5	38	195/45	
	Z27W		FF			15	6.0	100	4	46	185/55R15	インチダウン不可						
タウンボックス ワイド	U65W	99/06～	MR	56	F31/R9	14	5.0	100	4	38	165/65R14							
			4WD			14	5.0	100	4	38	165/65R14		14inch	F/R	5.5	38	165/65	
デリカ：D2	MB15S	11/03～	FF	54	F20/R17	14	4.5	100	4	45	165/65R14	ナットM12×1.25	14inch	F/R	4.5	43	165/65	キャリパー干渉注意
（スズキ ソリオ）			4WD			14	4.5	100	4	45	165/65R14	ナットM12×1.25	15inch	F/R	4.5	43	165/55	対応モデル確認必要
													16inch	F/R	5.0	45	165/50	
デリカ：D3	BM20	11/10～	FR	66	F29/R9.2	14	5.0	114.3	4	45	165R14-6PR	フロント JWL-T規格 ナットM12×1.25	14inch	F	5.5	40	165R14 6PR	フェンダー注意
（ニッサン NV200バネット）						14	5.0	114.3	4	45	165R14-8PR	リア JWL-T規格 ナットM12×1.25		R	5.5	43	165R14 8PR	タイヤ PR数注意
デリカ：D5	CV1W	14/1～	4WD	67	F32/R21	18	7.0	114.3	5	38	225/55R18	ロイヤル エクシード	18inch	F/R	7.5	38	225/55	
	CV5W	07/01～	4WD	67	F32/R21	16	6.5	114.3	5	38	215/70R16							
						18	7.0	114.3	5	38	225/55R18							
		07/06～	FF		F29/R20.5	16	6.5	114.3	5	38	215/60R16		16inch	F/R	6.5	35	215/60	グレードによりタイヤサイズが
						17	7.0	114.3	5	38	215/55R17		17inch	F/R	7.0	38	215/55	異なる場合があります。
		07/10～	4WD		F32/R23	18	7.0	114.3	5	38	225/55R18	インチダウン不可	18inch	F/R	7.5	38	225/45	
			FF		F29/R20.5	16	6.5	114.3	5	38	215/60R16							
			4WD		F32/R23	16	6.5	114.3	5	38	215/70R16							
						18	7.0	114.3	5	38	225/55R18							
トッポ	H82A	08/09～	FF	56		13	4.5	100	4	46	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
						14	4.5	100	4	46	165/55R14		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
			4WD			13	4.0	100	4	46	155/65R13		15inch	F/R	4.5	43	165/50	
						14	4.5	100	4	46	165/55R14							
パジェロ イオ	H77W	00/06～	4WD	67	F35/R10	16	6.0	114.3	5	46	215/70R16		16inch	F/R	6.5	48	215/70	
													17inch	F/R	7.0	48	215/65	
	H76W	98/06～				16	6.0	114.3	5	46	215/65R16		16inch	F/R	6.5	48	215/65	
													17inch	F/R	7.0	48	215/60	
パジェロ ミニ	H58A	08/09～	4WD	67		15	5.5	114.3	5	46	175/80R15		15inch	F/R	5.0	45	175/80	
ミニキャブ バン	U61V	05/12～	FR	56		12	3.5	100	4	38	145R12-6PR	JWL-T	12inch	F/R	4.00B	42	145R12-6PR	C/CAP干渉注意
（ブラボー含む）	U62V		4WD			12	3.5	100	4	38	145R12-6PR		13inch	F/R	4.00B	43	155/70	C/CAP干渉注意
ミニキャブ トラック	U61T	05/12～	FR	56		12	3.5	100	4	38	145R12-6PR		12inch	F/R	4.00B	42	145R12-6PR	C/CAP干渉注意
（ブラボー含む）	U62T		4WD			12	3.5	100	4	38	145R12-6PR		13inch	F/R	4.00B	43	155/70	C/CAP干渉注意
ミラージュ	A05A	12/08～	FF	56		14	4.5	100	4	46	165/65R14		14inch	F/R	5.5	38	165/65	
													15inch	F/R	6.0	43	165/55	
													16inch	F/R	6.5	43	165/50	
ランサー セディア	CS2A	03/02～	4WD	56	F33/R18	14	5.5	100	4	46	185/65R14		14inch	F/R	5.5	38	175/70	
			FF			14	5.5	100	4	46	185/65R14		15inch	F/R	6.0	43	195/55	
	CS5A					14	5.5	100	4	46	185/65R14		16inch	F/R	6.5	42	205/45	
ランサー 114.3-5H車	CS5A	04/01～	FF	67	F32/R11	16	6.0	114.3	5	46	195/50R16	1.8 ラリーアート	16inch	F/R	6.5	38	195/50	
ランサー エボリューション X	CZ4A	07/10～	4WD	67	F23/R21	18	8.5	114.3	5	38	245/40R18	ブレンボ装着車	18inch	F/R	8.5	30	245/40	
ランサー エボリューション IX	CT9A	06/08～		67	F33/R30	15	6.0	114.3	5	46	205/65R15	2.0 RS エボリューション IX MR	15inch	F/R	6.0	43	205/65	
						17	8.0	114.3	5	38	235/45R17	2.0 GSR エボリューション IX(ブレンボ装着車)	17inch	×	×	×	×	対応品なし
ランサー エボリューションワゴン	CT9W					17	8.0	114.3	5	38	235/45R17		18inch	×	×	×	×	対応品なし
ランサー ワゴン	CS2W	05/01～	FF	56	F33/R18	14	5.5	100	4	46	185/65R14		14inch	F/R	5.5	43	185/65	
													15inch	F/R	6.5	42	195/55	
													16inch	F/R	6.5	42	195/50	
	CS5W	04/01～				16	6.0	114.3	5	46	195/50R16		16inch	F/R	6.5	48	195/50	
													17inch	F/R	7.0	48	205/40	

SUBARU

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFFオリジナルホイールベース参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
BRZ	ZN6	12/03～	FR	56		16	6.5	100	5	48	205/55R16	ナットM12×1.25	16inch	F/R	6.5	48	205/55	
（トヨタ 86）						17	7.0	100	5	48	215/45R17	ナットM12×1.25	17inch	F/R	7.0	50	215/45	
													18inch	F/R	8.0	45	215/40	
R1	RJ1	05/01～	FF	59	F14/R26	14	4.5	100	4	45	155/65R14							
						15	4.5	100	4	45	155/60R15		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
	RJ2		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	4.5	43	155/60	
						15	4.5	100	4	45	155/60R15							
R2	RC1	03/12～	FF	59	F14/R26	14	4.5	100	4	45	155/65R14							
						15	4.5	100	4	45	155/60R15		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
	RC2		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	4.5	43	155/60	
						15	4.5	100	4	45	155/60R15							
WRX S4	VAG	14/08～	4WD	56		18	7.5	114.3	5	55	225/45R18	スタッドレスタイヤを装着する場合、215 /50R17	18inch	F/R	8.0	42	225/45	
WRX STI	VAB	14/08～		56		18	8.5	114.3	5	55	245/40R18							
インプレッサ G4	GJ2	11/12～	FF	56		15	6.0	100	5	48	195/65R15							
	GJ6					16	6.5	100	5	48	205/55R16	インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	43	195/65	
						17	7.0	100	5	48	205/50R17		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
	GJ3		4WD			15	6.0	100	5	48	195/65R15		17inch	F/R	7.0	50	205/50	
	GJ7					16	6.5	100	5	48	205/55R16	インチダウン不可	18inch	F/R	7.5	50	215/40	
						17	7.0	100	5	48	205/50R17							
インプレッサ スポーツ	GP2	11/12～	FF	56	F10/R8	15	6.0	100	5	48	195/65R15							
	GP6					16	6.5	100	5	48	205/55R16	インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	43	195/65	
						17	7.0	100	5	48	205/50R17		16inch	F/R	6.5	48	205/55	
	GP3		4WD			15	6.0	100	5	48	195/65R15		17inch	F/R	7.0	50	205/50	
	GP7					16	6.5	100	5	48	205/55R16	インチダウン不可	18inch	F/R	7.5	50	215/40	
						17	7.0	100	5	48	205/50R17							

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

SUBARU

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
インプレッサ	GH2	07/06～	FF	56	F15/R19	15	6.0	100	5	48	195/65R15	インチダウン不可						
						16	6.5	100	5	55	205/55R16							
	GH3		4WD			15	6.0	100	5	48	195/65R15	インチダウン不可						
	GH7					16	6.5	100	5	55	205/55R16	インチダウン不可						
						17	7.0	100	5	55	205/50R17							
	GH8					16	6.5	100	5	55	205/55R16	インチダウン不可						
						17	7.0	100	5	55	205/50R17		15inch	F/R	6.0	43	195/60	
	GDC	06/06～	FF			14	5.5	100	5	55	175/70R14		16inch	F/R	6.5	48	205/50	
						16	6.5	100	5	55	205/50R16		17inch	F/R	7.0	50	215/45	
	GDD		4WD			14	5.5	100	5	55	175/70R14		18inch	F/R	7.5	53	225/35	
						16	6.5	100	5	55	205/50R16							
	GD2	05/06～	FF			14	5.5	100	5	55	175/70R14							
						15	6.0	100	5	55	195/60R15							
	GD3		4WD			14	5.5	100	5	55	175/70R14							
						15	6.0	100	5	55	195/60R15							
	GDA	03/12～	4WD	56	F15/R19	16	6.5	100	5	55	205/55R16							
						17	7.0	100	5	55	215/45ZR17	4POTキャリパー車	17inch	F/R	7.0	50	215/45	除くブレンボ車
	GDB	02/05～				16	6.5	100	5	55	205/55R16	Sti	17inch	F/R	8.0	46	225/45	ブレンボキャリパー対応確認
						17	7.5	100	5	53	225/45ZR17	Sti ブレンボキャリパー						
インプレッサ 114.3-5H車	GVA	10/07～	4WD	56	F15/R19	18	8.5	114.3	5	55	245/40R18	WRX Sti(4Dr) A-LINE	18inch	F/R	8.5	45	245/40	
	GVB											WRX Sti(4Dr)						
	GRB	07/11～	4WD	56	F15/R19	17	8.0	114.3	5	53	235/45R17	Sti	17inch	F/R	8.0	46	235/45	114.3-5H車
						18	8.5	114.3	5	55	245/40R18	Sti インチダウン不可	18inch	F/R	8.5	45	235/40	GDB
	GDB	04/06～				16	6.5	114.3	5	55	205/55R16	Sti		F/R	8.5	45	245/40	GRB
						17	8.0	114.3	5	53	235/45R17	Sti						
						18	8.5	114.3	5	53	235/40R18	Sti インチダウン不可						
インプレッサ ワゴン	GGC	06/06～	FF	56	F16/R21	14	5.5	100	5	55	175/70R14		14inch	F/R	5.5	50	175/70	
						16	5.5	100	5	55	205/50R16		15inch	F/R	6.0	50	195/60	
	GGD		4WD			14	5.5	100	5	55	175/70R14		16inch	F/R	6.5	48	205/50	
						16	5.5	100	5	55	205/50R16		17inch	F/R	7.0	50	215/45	
	GG2	03/12～	FF			14	5.5	100	5	55	175/70R14		18inch	F/R	7.5	53	225/35	
	GG3		4WD			15	6.0	100	5	55	195/60R15							
エクシーガ	YA4	08/06～	FF	56	F11.4/R7.3	16	6.5	100	5	55	205/60R16							
						17	7.0	100	5	55	215/50R17		16inch	F/R	6.5	48	205/60	
	YA5		4WD			16	6.5	100	5	55	205/60R16		17inch	F/R	7.0	50	215/50	
						17	7.0	100	5	55	215/50R17		18inch	F/R	7.5	53	215/45	
						18	7.5	100	5	55	215/45R18							
サンバー バン	TV1	99/02～	RR	59	F14/R30	12	4.00B	100	4	45	145R12-6PR	JWL-T						
	TV2					12	4.00B	100	4	45	145R12-6PR		12inch	F/R	4.00B	42	145R12-6PR	グレードによりタイヤサイズが
サンバー トラック	TT1					12	4.00B	100	4	45	145R12-6PR		13inch	F/R	4.00B	43	155/70	異なる場合があります。
	TT2					12	4.00B	100	4	45	145R12-6PR							
ステラ(カスタム含む) (ダイハツ ムーブ)	LA150F LA160F	14/12～	FF 4WD	54		14	4.5	100	4	45	155/65R14		14inch	F/R	4.5	45	155/65	
	LA100F	11/05～ MC 13/1～	FF	54		14	4.5	100	4	45	155/65R14	ナットM12×1.5	14inch	F/R	4.5	43	155/65	★RS スマートアシスト追加
						15	4.5	100	4	45	165/55R15	ナットM12×1.5	15inch	F/R	4.5	43	165/55	
	LF110F	★13/8～	4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14	ナットM12×1.5	16inch	F/R	5.0	45	165/50	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15	ナットM12×1.5						
ステラ(カスタム含む) (スバル生産車)	RN1	06/06～	FF	59	F13/R25.5	14	4.5	100	4	45	155/65R14	ナットM12×1.25	14inch	F/R	4.5	43	155/65	
	RN2		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14	ナットM12×1.25	15inch	F/R	4.5	43	165/50	
													16inch	F/R	5.5	48	165/45	フェンダー注意
スバル XV	GP7	12/10～	4WD	56	F10/R17	17	7.0	100	5	48	225/55R17		17inch	F/R	7.0	50	225/55	
													18inch	F/R	8.0	45	225/40	
ディアス ワゴン (ダイハツ アトレー ワゴン)	S321N	09/09～	FR	54	F10/R11	13	4.5	100	4	45	165/65R13	ナットM12×1.5	13inch	F/R	4.00B	43	165/65	
	S331N		4WD			13	4.5	100	4	45	165/65R13	ナットM12×1.5	14inch	F/R	4.5	43	165/60	フェンダー注意
													15inch	F/R	4.5	43	165/55	フェンダー注意
ディックス (ダイハツ クー)	M401F	08/11～	FF	54	F19/R9	14	5.0	100	4	40	175/65R14	ナットM12×1.5	14inch	F/R	5.5	38	175/65	
						15	6.0	100	4	40	185/55R15	ナットM12×1.5	15inch	F/R	6.0	43	185/55	
	M411F		4WD			14	5.0	100	4	40	175/65R14	ナットM12×1.5	16inch	F/R	6.5	42	195/45	
						15	6.0	100	4	40	185/55R15	ナットM12×1.5	17inch	F/R	7.0	45	205/40	フェンダー注意
トレジア (トヨタ ラクティス)	NSP120X	10/11～	FF	54	F30/R8	16	5.5	100	5	39	175/60R16	ナットM12×1.5	16inch	F/R	6.0	42	195/55	100-5H車
	NCP120X					16	5.5	100	5	45	185/60R16	ナットM12×1.5	17inch	F/R	7.0	48	205/45	
	NCP125X		4WD			16	5.5	100	5	39	175/60R16	ナットM12×1.5	18inch	F/R	7.0	48	215/35	
フォレスター	SJG	14/05～	4WD	56		18	7.0	114.3	5	48	225/55R18		18inch	F/R	7.0	47	225/55	
	SJ5	12/～		56	F10/R17	17	7.0	100	5	48	225/60R17							
						18	7.0	100	5	48	225/55R18		17inch	F/R	7.0	48	225/60	
	SJG					18	7.0	100	5	48	225/55R18	インチダウン不可	18inch	F/R	8.0	45	225/55	
	SH5	07/12～	4WD	56	F10/R18	16	6.5	100	5	48	215/60R16	XT除く インチダウン不可						
						17	7.0	100	5	48	225/55R17		15inch	F/R	6.0	50	205/70	グレードによりタイヤサイズが
	SG5	03/02～		54	F22/R20	15	6.0	100	5	48	205/70R15	Sti除く	16inch	F/R	6.5	48	215/60	異なる場合があります。
						16	6.5	100	5	48	215/60R16		17inch	F/R	7.0	50	215/55	
						17	7.0	100	5	48	215/55R17		18inch	F/R	8.0	45	225/45	
	SG9	04/02～		54	F22/R20	18	7.5	100	5	48	225/45R18		18inch	F/R	8.0	45	225/45	
プレオ プラス (ダイハツ ミラ イース)	LA300F	13/8～	FF	54		14	4.5	100	4	45	155/65R14		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
	LA310F		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	5.0	45	165/55	
プレオ(カスタム含む) (ダイハツ ミラ)	L275F	10/04～	FF	54		13	4.00B	100	4	40	145/80R13	ナットM12×1.5	13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
	L285F		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14	カスタムR ナットM12×1.5	14inch	F/R	4.5	43	155/65	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15	カスタムRS ナットM12×1.5	15inch	F/R	5.0	45	165/55	
プレオ(カスタム含む) (スバル生産車)	RA1	03/05～	FF	59	F13/R26	12	4.00B	100	4	45	145/70R12	ナットM12×1.25	12inch	F/R	4.00B	42	145/70	
	RA2		4WD			12	5.00B	100	4	45	155/70R12	ナットM12×1.25	13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
						13	5.00B	100	4	45	155/65R13	ナットM12×1.25	14inch	F/R	4.5	43	155/55	
						14	5.0	100	4	45	165/55R14	ナットM12×1.25	15inch	F/R	5.0	45	165/50	
ルクラ(カスタム含む) (ダイハツ タント エグゼ)	L455F	10/04～	FF	54	F18/R8	13	4.00B	100	4	40	145/80R13	ナットM12×1.5	13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
	L465F		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14	カスタムR ナットM12×1.5 インチダウン不可	14inch	F/R	4.5	43	155/65	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15	カスタムRS ナットM12×1.5 インチダウン不可	15inch	F/R	5.0	45	165/55	
レヴォーグ	VM4	14/04～	AWD	56		17	5.5	114.3	5	55	215/50R17	1.6GT・1.6GT EyeSight・1.6GT-S EyeSight						
													17inch	F/R	7.0	45	215/50	
	VMG					18	7.5	114.3	5	55	225/45R18	2.0GT EyeSight・2.0GT-S EyeSight	18inch	F/R	8.0	42	225/45	
												全グレード、スタッドレス215/50R17推奨	19inch	F/R	8.0	45	225/40	
レガシィ B4	BMG	12/05～	4WD	56		18	7.5	100	5	55	225/45R18	2.0GT DIT	18inch	F/R	7.5	53	225/45	
	BMM					16	6.5	100	5	48	205/60R16	2.5i	16inch	F/R	6.5	48	205/60	
						17	7.0	100	5	55	215/50R17		17inch	F/R	7.0	50	215/50	
						18	7.5	100	5	55	225/45R18		18inch	F/R	7.5	53	225/45	
	BM9	09/05～	4WD	56	F11/R16	16	6.5	100	5	48	205/60R16		16inch	F/R	6.5	48	205/60	グレードによりタイヤサイズが
						17	7.5	100	5	55	225/50R17		17inch	F/R	7.0	50	225/50	異なる場合があります。
						18	7.5	100	5	55	225/45R18		18inch	F/R	7.5	53	225/45	
	BL9	07/11～	4WD	56	F11/R11	17	7.0	100	5	55	215/45R17	インチダウン不可						
	BL5(改)	04/05～				16	6.5	100	5	55	205/55R16							
	BLE	03/09～				17	7.0	100	5	55	215/45R17	インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	48	205/50	グレードによりタイヤサイズが
						18	7.0	100	5	55	215/45R18		17inch	F/R	7.0	50	215/45	異なる場合があります。
	BL5	03/06～				16	6.5	100	5	55	205/55R16		18inch	F/R	7.5	53	215/45	
						17	7.0	100	5	55	215/45R17							
						18	7.0	100	5	55	215/45R18							
レガシィB4 STi	BL5	05/08～	4WD	56	F11/R11	18	7.0	100	5	55	215/45R18	2.0 チューンドバイSTi (ブレンボ装着車)	18inch	F/R	8.0	45	215/45	フェンダー注意/F:±0
						18	7.5	100	5	53	225/40R18	2.0 チューンドバイSTi (ブレンボ装着車)	18inch	F/R	8.0	45	225/40	フェンダー注意
レガシィ アウトバック	BRM	12/05～	4WD	56		17	7.0	100	5	48	225/60R17							
						18	7.5	100	5	48	225/55R18		17inch	F/R	7.0	50	225/60	
	BRF					17	7.0	100	5	48	225/60R17		18inch	F/R	7.5	53	225/55	
	BR9	09/05～	4WD	56	F10/R11	17	7.0	100	5	48	225/60R17		17inch	F/R	7.0	50	225/60	
	BRF					17	7.0	100	5	48	225/60R17	3.5R キャリパー外径大	18inch	F/R	7.5	53	225/55	
	BPH	08/05～	4WD	56	F10/R11	17	7.0	100	5	48	215/55R17							
	BP9	03/10～				17	7.0	100	5	48	215/55R17		17inch	F/R	7.0	50	215/55	
	BPE					17	7.0	100	5	48	215/55R17		18inch	F/R	7.5	53	225/45	
レガシィ ツーリングワゴン	BRG	12/05～	4WD	56		18	7.5	100	5	55	225/45R18	2.0GT DIT	18inch	F/R	7.5	53	225/45	
	BRM					16	6.5	100	5	48	205/60R16	2.5i	16inch	F/R	6.5	48	205/60	
						17	7.0	100	5	55	215/50R17		17inch	F/R	7.0	50	215/50	
						18	7.5	100	5	55	225/45R18		18inch	F/R	7.5	53	225/45	

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

SUBARU

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFFオリジナルホイールベース参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
レガシィ ツーリングワゴン	BR9	09/05～	4WD	56	F11/R16	16	6.5	100	5	48	205/60R16	2.5i	16inch	F/R	6.5	48	205/60	
						18	7.5	100	5	55	225/45R18		17inch	F/R	7.0	50	225/50	215/50車有 外径注意
						17	7.5	100	5	55	225/50R17	2.5GT インチダウン不可	18inch	F/R	7.5	53	225/45	
						18	7.5	100	5	55	225/45R18							
	BP9	07/11～	4WD	56	F10/R12	17	7.0	100	5	55	215/45R17	インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	48	205/50	グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
	BPE	03/09～				17	7.0	100	5	55	215/45R17	インチダウン不可	17inch	F/R	7.0	50	215/45	
	BP5	03/05～				16	6.5	100	5	55	205/55R16		18inch	F/R	7.5	53	215/45	
						17	7.0	100	5	55	215/45R17							
						18	7.0	100	5	55	215/45R18							
レガシィ ツーリングワゴン STi	BP5	07/08～	4WD	56	F10/R12	18	7.5	100	5	53	225/40R18	2.0 チューンドバイSTi（ブレンボ装着車）	18inch	F/R	8.0	45	225/40	フェンダー注意
		05/08～	4WD	56	F10/R12	18	7.0	100	5	55	215/45R18	2.0 チューンドバイSTi	18inch	F/R	8.0	45	215/45	フェンダー注意/F:±0

SUZUKI

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFFオリジナルホイールベース参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
kei	HN12S	01/04～	4WD	F33/R53	F14/R17	14	4.5	100	4	50	165/70R14	インチダウン不可						
			FF			14	4.5	100	4	50	165/70R14	インチダウン不可						
	HN22S		4WD			14	4.5	100	4	50	165/70R14	インチダウン不可						
						15	4.5	100	4	50	165/60R15							
			FF			13	4.00B	100	4	45	155/70R13							
						14	4.5	100	4	50	165/70R14							
						15	4.5	100	4	50	165/60R15		13inch	F/R	4.00B	43	155/80	
	HN11S	98/10～	4WD			14	4.5	100	4	50	165/70R14	インチダウン不可	14inch	F/R	4.5	43	165/70	
			FF			14	4.5	100	4	50	165/70R14	インチダウン不可	15inch	F/R	5.0	45	165/60	
						15	4.5	100	4	50	165/60R15							
	HN21S		4WD			14	4.5	100	4	50	165/70R14	インチダウン不可						
						15	4.5	100	4	50	165/60R15							
			FF			13	4.00B	100	4	45	155/70R13							
						14	4.5	100	4	50	165/70R14							
						15	4.5	100	4	50	165/60R15							
MR ワゴン	MF33S	11/01～	FF	F54/R-	F13/R16	13	4.00B	100	4	45	145/80R13							
						14	4.5	100	4	45	155/65R14		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	145/80R13		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
						14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	5.0	45	165/50	
	MF22S	06/01～	FF	F54/R52	F13.5/R16.5	13	4.00B	100	4	45	155/65R13							
			4WD			14	4.5	100	4	50	165/55R14	インチダウン不可						
SX4	YA11S	06/07～	FF	60	F16/R10	16	6.0	114.3	5	50	205/60R16							
						17	6.5	114.3	5	50	205/50R17							
	YA41S		4WD			16	6.0	114.3	5	50	205/60R16		16inch	F/R	6.5	48	205/60	
	YB11S					16	6.0	114.3	5	50	205/60R16		17inch	F/R	7.0	48	205/50	
	YB41S					16	6.0	114.3	5	50	205/60R16		18inch	F/R	7.5	48	215/45	
						17	6.5	114.3	5	50	205/50R17							
SX4 セダン	YC11S	07/07～	FF	60	F16/R10	15	6.0	114.3	5	50	195/65R15		15inch	F/R	6.0	50	195/65	
													16inch	F/R	6.5	48	205/60	
アルト ラパン	HE21SS	07/05～	FF	F54/		14	4.5	100	4	45	165/55R14		14inch	F/R	4.5	45	165/55	
	HE22S	13/06～											15inch	F/R	4.5	45	165/50	
													16inch	F/R	5.0	45	165/45	
アルト ターボ RS	HA36S	15/03～	FF	54		15	4.5	100	4	45	165/55R15		15inch	F/R	4.5	43	165/55	
			4WD															
アルト	HA36S	14/12～	FF	54		13	4.0	100	4	40	145/80R13		13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
			4WD			15	4.5	100	4	45	165/55R15		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
													15inch	F/R	4.5	45	165/55	
	HA25S	09/12～	FF	F54/R52	F14/R17	13	4.00B	100	4	45	145/80R13		13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	145/80R13		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
													15inch	F/R	5.0	45	165/55	
	HA24S	04/09～	FF	54	F14/R17	12	4.00B	100	4	45	135/80R12		12inch	F/R	4.00B	42	135/80	
						13	4.00B	100	4	45	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	155/65R13	インチダウン不可	14inch	F/R	4.5	43	165/55	
													15inch	F/R	5.0	45	165/50	
アルト エコ	HA35S	11/12～	FF	54		13	4.00B	100	4	45	145/80R13		13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
													14inch	F/R	4.5	43	155/65	
アルト バン	HA24V	05/01～	FF	54	F14/R17	12	4.00B	100	4	45	135/80R12		12inch	F/R	4.00B	42	135/80	
													13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	155/65R13	インチダウン不可	14inch	F/R	4.5	43	165/55	
													15inch	F/R	5.0	45	165/50	
エスクード	TDA4W	08/06～	4WD	60		16	6.5	114.3	5	45	225/70R16							
						17	6.5	114.3	5	45	225/65R17							
						18	6.5	114.3	5	45	225/60R18		16inch	F/R	6.5	38	225/70	
	TD94W	05/06～			F13/R12	17	6.5	114.3	5	45	225/65R17	インチダウン不可	17inch	F/R	7.0	38	225/65	
	TA74W	05/05～				16	6.5	114.3	5	45	225/70R16		18inch	F/R	7.5	38	225/60	
						17	6.5	114.3	5	45	225/65R17							
エブリィ	DA17V	15/02～	FF	60		12	4.00B	100	4	45	145/80R12		12inch	F/R	4.00B	42	145/80	
			4WD										13inch	F/R	4.00B	43	165/65	
	DA64V	05/08～	MR	F52/R-	F16/R-	12	4.00B	100	4	45	145R12-6PR	JWL-T	12inch	F/R	4.00B	42	145R12	
			4WD			12	4.00B	100	4	45	145R12-6PR		13inch	F/R	4.00B	43	165/65	
エブリィ ワゴン	DA17W	15/02～	FF	60		13	4.5	100	4	50	155/70R13		13inch	F/R	4.00B	43	165/65	
													14inch	F/R	4.5	43	165/55	
	DA64W	05/08～	NR	F52/R-	F16/R-	13	4.50B	100	4	50	155/70R13		13inch	F/R	4.00B	43	165/65	
						14	4.5	100	4	50	165/60R14		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
			4WD			13	4.50B	100	4	50	155/70R13		15inch	F/R	5.0	45	165/50	
						14	4.5	100	4	50	165/60R14							
エリオ	RD51S	03/01～	FF	54	F14/R17	15	6.0	100	4	45	195/55R15		15inch	F/R	6.5	38	195/55	
			4WD			15	6.0	100	4	45	195/55R15		16inch	F/R	6.5	38	205/45	
													17inch	F/R	7.0	42	215/40	
エリオ セダン	RC51S	03/01～	FF	54	F14/R17	15	6.0	100	4	45	195/55R15	インチダウン不可	14inch	F/R	5.5	38	185/65	
			4WD			15	6.0	100	4	45	195/55R15	インチダウン不可	15inch	F/R	6.5	38	195/55	
	RA21S	01/11～	FF			14	5.5	100	4	45	185/65R14		16inch	F/R	6.5	38	205/45	
			4WD			14	5.5	100	4	45	185/65R14		17inch	F/R	7.0	42	215/40	
キザシ	RE91S	09/10～	FF	62		18	8.0	114.3	5	50	235/45R18		18inch	F/R	8.0	45	235/45	
	RF91S		4WD			18	8.0	114.3	5	50	235/45R18							
キャリィ	DA63T	02/05～	FR	60	F14/R17	12	4.00B	100	4	45	145R12-6PR	JWL-T						
			4WD			12	4.00B		4	45	145R12-6PR		12inch	F/R	4.00B	42	145R12-6PR	
	DA65T	05/11～	FR			12	4.00B	100	4	45	145R12-6PR		13inch	F/R	4.00B	43	155/70	
			4WD			12	4.00B	100	4	45	145R12-6PR							
シボレー MW	ME34S	01/01～	4WD	F54/R52	F13/R16.5	14	4.5	100	4	45	165/60R14							
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		14inch	F/R	4.5	43	165/60	
			FF			14	4.5	100	4	45	165/60R14		15inch	F/R	5.0	45	165/55	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15							
	ME64S					14	4.5	100	4	45	165/60R14							
シボレー クルーズ	HR52S	05/04～	FF	54	F15/R-	15	4.5	100	4	45	165/65R15							
			4WD			15	4.5	100	4	45	165/65R15		15inch	F/R	5.0	45	165/65	
	HR82S		FF			15	4.5	100	4	45	165/65R15							
			4WD			15	4.5	100	4	45	165/65R15							
スイフト	ZC72S	10/08～	FF	54	F20/R10	15	5.0	100	4	40	175/65R15							
						16	6.0	100	4	45	185/55R16		15inch	F/R	6.0	43	175/65	
	ZD72S		4WD			15	5.0	100	4	40	175/65R15		16inch	F/R	6.5	43	185/55	
						16	6.0	100	4	45	185/55R16		17inch	F/R	7.0	48	205/40	
	ZC71S	07/05～	FF	54	F20/R26	14	5.0	100	4	45	165/70R14							
						15	5.5	100	4	45	185/60R15							
	ZC11S	04/11～				14	5.0	100	4	45	165/70R14		14inch	F/R	5.5	38	165/70	
						15	5.5	100	4	45	185/60R15		15inch	F/R	6.0	43	185/60	
	ZC21S					15	5.5	100	4	45	185/60R15	インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	42	195/50	
	ZD11S		4WD			15	5.5	100	4	45	185/60R15	インチダウン不可						
	ZD21S					15	5.5	100	4	45	185/60R15	インチダウン不可						
スイフト スポーツ	ZC32S	11/12～	FF	60	F15/R10	17	6.0	114.3	5	45	195/45R17		17inch	F/R	7.0	48	195/45	114.3-5H車
	ZC31S	05/09～	FF	60	F16/R25	16	6.0	114.3	5	50	195/50R16		16inch	F/R	6.5	48	195/50	114.3-5H車
													17inch	F/R	7.0	48	205/40	

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

SUZUKI

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
スペーシア	MK32S	13/9～	FF	54	F9/R17	13	4.00B	100	4	45	145/80R13	G	13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
						14	4.5	100	4	45	155/65R14	X・T・(Gブレーキサポート車)	14inch	F/R	4.5	43	155/65	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	145/80R13	G	15inch	F/R	4.5	43	165/55	
						14	4.5	100	4	45	155/65R14	X・T・(Gブレーキサポート車)						
スペーシア カスタム	MK32S	13/9～	FF	54		14	4.5	100	4	45	155/65R14	GS・XS・	14inch	F/R	4.5	43	165/60	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15	TS・	15inch	F/R	4.5	43	165/55	
			4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14	GS・XS・	16inch	F/R	5.0	45	165/45	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15	TS・						
セルボ	HG21S	06/11～	FF	54	F14/R16	13	4.00B	100	4	45	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
						14	4.5	100	4	50	165/55R14		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	155/65R13		15inch	F/R	4.5	43	165/50	
						14	4.5	100	4	50	165/55R14		16inch	F/R	5.0	45	165/45	
ソリオ	MA15S	11/01～	FF	54	F20/R17	14	4.5	100	4	45	165/65R14		14inch	F/R	4.5	43	165/65	キャリパー干渉注意
			4WD			14	4.5	100	4	45	165/65R14		15inch	F/R	4.5	43	165/55	対応モデル確認必要
													16inch	F/R	5.0	45	165/50	
	MA34S	00/11～	FF	54	F14/R16	14	4.5	100	4	45	165/60R14							
						15	4.5	100	4	45	165/55R15							
			4WD			14	4.5	100	4	45	165/60R14		14inch	F/R	4.5	43	165/60	キャリパー干渉注意
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		15inch	F/R	4.5	43	165/55	対応モデル確認必要
	MA64S		FF			14	4.5	100	4	45	165/60R14							
			4WD			14	4.5	100	4	45	165/60R14							
ハスラー	MR31S	14/01～	FF	F54/R52	F8/R16	15	4.5	100	4	45	165/60R15							
			4WD										15inch	F/R	4.5	45	165/60	
													16inch	F/R	5.0	45	165/50	
パレット	MK21S	08/01～	FF	54	F14/R17	13	4.00B	100	4	45	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
						14	4.5	100	4	50	165/55R14		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	155/65R13		15inch	F/R	5.0	45	165/50	
						14	4.5	100	4	50	165/55R14		16inch	F/R	5.5	48	165/45	
パレット SW	MK21S	09/08～	FF	54	F9/R16.5	14	4.5	100	4	50	165/55R14		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
			4WD										15inch	F/R	5.0	45	165/50	
													16inch	F/R	5.5	48	165/45	
ラパン	HE22S	08/11～	FF	54	F14/R17	14	4.5	100	4	45	155/65R14		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
			4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	4.5	43	165/55	
													16inch	F/R	5.0	45	165/45	
	HE21S	02/01～	FF	54	F14/R16	13	4.00B	100	4	45	155/65R13							
						14	4.5	100	4	50	165/55R14		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	155/65R13		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
						14	4.5	100	4	50	165/55R14		15inch	F/R	4.5	43	165/50	
ランディ (ニッサン セレナ)	SC26	10/12～	FF	66	F8/R17	15	5.5	114.3	5	45	195/65R15		15inch	F/R	6.0	43	195/65	1560 +48インナー干渉
	SNC26					15	5.5	114.3	5	45	195/65R15		16inch	F/R	6.5	48	195/60	※フロントハブ40㎜注意
	SC25	07/01～	FF	66	F40/R10	15	5.5	114.3	5	45	195/65R15		17inch	F/R	7.0	48	205/50	
	SNC25		4WD			15	5.5	114.3	5	45	195/65R15		18inch	F/R	7.5	48	215/40	
ワゴン R	MH34S	12/09～	FF	54		14	4.5	100	4	45	155/65R14		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
			4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	4.5	43	165/55	
													16inch	F/R	5.0	45	165/45	ディスク突出注意
	MH23S	08/09～	FF	54	F14/R17	13	4.00B	100	4	45	145/80R13							
						14	4.5	100	4	45	155/65R14		13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	145/80R13		15inch	F/R	4.5	43	165/55	
						14	4.5	100	4	45	155/65R14		16inch	F/R	5.0	45	165/45	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15							
	MH22S	07/05～	FF	54	F14/R16	13	4.00B	100	4	45	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	155/65	
						14	4.5	100	4	50	165/55R14		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
			4WD			13	4.00B	100	4	45	155/65R13		15inch	F/R	5.0	45	165/55	
						14	4.5	100	4	50	165/55R14		16inch	F/R	5.5	48	165/45	
ワゴン R スティングレー	MH34S	12/09～	FF	54	F8/R17	14	4.5	100	4	45	155/65R14							
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
			4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	4.5	43	165/55	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		16inch	F/R	5.0	45	165/45	ディスク突出注意
	MH23S	09/10～	FF	54	F14/R17	14	4.5	100	4	45	155/65R14							
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
			4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	5.0	45	165/55	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		16inch	F/R	5.5	48	165/45	

DAIHATU

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
アトレー ワゴン	S321G	07/09～	FR	54	F10/R11	13	4.50B	100	4	45	165/65R13	インチダウン不可						
	S321G改					12	4.00B	100	4	40	145R12-6PR	JWL-T						
	S331G		4WD			13	4.50B	100	4	45	165/65R13	インチダウン不可	12inch	F/R	4.00B	42	145R12-6PR	
	S331G改					12	4.00B	100	4	40	145R12-6PR	JWL-T	13inch	F/R	4.00B	43	165/65	
	S320G	05/05～	MR			13	4.50B	100	4	45	165/65R13	インチダウン不可	14inch	F/R	4.5	43	165/60	
	S330		4WD			13	4.50B	100	4	45	165/65R13	インチダウン不可						
アルティス (トヨタ カムリ)	AVV50N	12/5～	FF	60		17	7.0	114.3	5	45	215/55R17		17inch	F/R	7.0	48	215/55	
													18inch	F/R	8.0	42	225/45	
	ACV40N	06/01～	FF	60	F30/R10	16	6.5	114.3	5	45	215/60R16	インチダウン不可	15inch	F/R	6.0	43	205/65	
	ACV45N		4WD			16	6.5	114.3	5	45	215/60R16	インチダウン不可	16inch	F/R	6.5	48	215/60	
	ACV30N	01/09～	FF			15	6.5	114.3	5	50	205/65R15		17inch	F/R	7.0	38	215/50	
	ACV35N		4WD			15	6.5	114.3	5	50	205/65R15		18inch	F/R	8.0	38	225/40	
ウェイク	LA700S	14/11～	FF	54	F18/R8	15	4.5	100	4	45	165/55R15							
	LA710S		4WD	54		15	4.5	100	4	45	165/55R15		15inch	F/R	4.5	45	165/55	
													16inch	F/R	5.0	45	165/50	
エッセ	L235S	05/12～	FF	54	F19/R23	12	4.00B	100	4	35	145/80R12		12inch	F/R	4.00B	42	145/80	
						13	4.00B	100	4	40	155/65R13		13inch	F/R	4.00B	43	165/65	
	L245S		4WD			12	4.00B	100	4	35	145/80R12		14inch	F/R	4.5	43	165/55	
						13	4.00B	100	4	40	155/65R13		15inch	F/R	5.0	45	165/50	
クー (トヨタ bB)	M401S	06/05～	FF	54	F19/R9	14	5.0	100	4	40	175/65R14		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
	M402S					15	6.0	100	4	40	185/55R15	インチダウン不可	15inch	F/R	6.5	42	185/55	
	M411S		4WD			14	5.0	100	4	40	175/65R14		16inch	F/R	6.5	42	195/50	
						15	6.0	100	4	40	185/55R15		17inch	F/R	7.0	42	205/40	フェンダー注意
コペン	LA400K	14/06～	FF	54	F19/R8	16	4.5	100	4	45	165/50R16		16inch	F/R	5.0	45	165/50	
	L880K	02/06～	FF	54	F19/R22	15	4.5	100	4	45	165/50R15		15inch	F/R	4.5	43	165/50	
ソニカ	L405S	06/06～	FF	54	F17.5R8	14	4.5	100	4	45	155/65R14							
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		14inch	F/R	4.5	43	165/65	
	L415S		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	5.0	45	165/55	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		16inch	F/R	5.5	48	165/50	
タント(カスタム含む)	L600S	13/10～	FF	54	F18/R7	14	4.5	100	4	45	155/65R14							
						15	4.5	100	4	45	165/55R15	タントカスタム RS・RS SA	14inch	F/R	4.5	43	155/65	
	L610S		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	4.5	43	165/55	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15	タントカスタム RS・RS SA	16inch	F/R	5.0	45	165/50	
	L375S	07/12～	FF	54	F19/R9	13	4.00B	100	4	40	145/80R13							
	L385S		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14							
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
	L350S	03/11～	FF	54	F19/R9	13	4.00B	100	4	40	145/80R13		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
	L360S		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	4.5	43	165/55	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15							
タント エグゼ(カスタム含む)	L455S	10/04～	FF	54	F18/R8	13	4.00B	100	4	40	145/80R13	JWL-T	13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
	L465S		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		15inch	F/R	5.0	45	165/55	
テリオス	J102G	00/05～	4WD	67	F29/R10	15	5.5	114.3	5	35	205/70R15		15inch	F/R	6.0	43	205/70	
	J122G		FR			15	5.5	114.3	5	35	205/70R15		16inch	F/R	6.5	38	215/60	
ハイゼット カーゴ	S321V	07/12～	FR	54	F10/R11	12	4.00B	100	4	40	145R12-6PR	JWL-T						
	S331V		4WD			12	4.00B	100	4	40	145R12-6PR		12inch	F/R	4.00B	42	145R12-6PR	
	S320V	04/12～	FR			12	4.00B	100	4	40	145R12-6PR		13inch	F/R	4.00B	43	155/70	
	S330V		4WD			12	4.00B	100	4	40	145R12-6PR							
ビーゴ (トヨタ ラッシュ)	J200G	06/01～	FR	66.5	F22/R10	16	6.0	114.3	5	50	215/65R16		16inch	F/R	6.5	53	215/65	
	J210G		4WD			16	6.0	114.3	5	50	215/65R16		17inch	F/R	7.0	50	215/60	フェンダー注意

西暦	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

DAIHATU						純正サイズ							HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング					
車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考
ブーン (トヨタ パッソ)	M600S	10/02～	FF	54		13	4.50B	100	4	35	155/80R13		13inch	F/R	5.0	36	155/80	
						14	5.0	100	4	40	165/70R14		14inch	F/R	5.5	38	165/70	
	M610S					13	4.50B	100	4	35	155/80R13		15inch	F/R	5.5	43	185/55	
						14	5.0	100	4	40	165/70R14							
	M300S	04/06～	FF	54	F19/R9	13	4.50B	100	4	35	155/80R13		13inch	F/R	5.0	36	155/80	
	M301S					13	4.50B	100	4	35	155/80R13		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
						14	5.0	100	4	40	175/65R14		15inch	F/R	6.5	38	185/55	
	M312S	06/03～	4WD			14	5.0	100	4	40	175/65R14		16inch	F/R	6.5	38	195/45	
	M310S	04/06～				13	4.50B	100	4	35	155/80R13							
ブーン ルミナス	M502G	08/12～	FF	54		14	5.0	100	4	40	175/65R14		14inch	F/R	5.5	38	175/65	
						15	6.0	100	4	45	185/55R15		15inch	F/R	6.0	43	185/55	
	M512G					15	6.0	100	4	45	185/55R15		16inch	F/R	6.5	53	195/45	
ミラ	L275S	06/12～	FF	54	F19/R8	13	4.00B	100	4	40	145/80R13		13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
	L285S		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		15inch	F/R	5.0	45	165/55	
ミラ イース	LA300S	13/8～	FF	54	F19/R8	14	4.5	100	4	45	155/65R14	D・L・L SA・X・X SA・G SA	14inch	F/R	4.5	43	155/65	
	LA310S		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14	Lf・Lf SA・Xf・Xf SA・Gf	15inch	F/R	5.0	45	165/55	
													16inch	F/R	5.0	45	165/50	
	LA300S	11/09～	FF	54	F19/R9	14	4.5	100	4	45	155/65R14		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
	LA310S		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14		15inch	F/R	4.5	43	165/55	
													16inch	F/R	5.0	45	165/45	フェンダー注意
ミラ アヴィ	L250S	02/12～	FF	54	F19/R9	13	4.00B	100	4	40	145/80R13							
						14	4.5	100	4	45	155/65R14		13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
	L260S		4WD			13	4.00B	100	4	40	145/80R13		15inch	F/R	5.0	45	165/55	
						14	4.5	100	4	45	155/65R14		16inch	F/R	5.5	48	165/50	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15							
ミラ ジーノ	L650S	04/11～	FF	54	F19/R9	13	4.00B	100	4	40	145/80R13							
						14	4.5	100	4	45	155/65R14		13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
	L660S		4WD			13	4.00B	100	4	40	145/80R13		15inch	F/R	5.0	45	165/55	
						14	4.5	100	4	45	155/65R14		16inch	F/R	5.5	48	165/50	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15							
ムーブ	LA150S	14/12～	FF	54	F18/R8	14	4.5	100	4	45	155/65R14		14inch	F/R	4.5	45	155/65	
	LA160S		4WD										15inch	F/R	4.5	45	165/65	
													16inch	F/R	5.0	45	165/50	
	LA100S	10/12～	FF	54	F19/R9	14	4.5	100	4	45	155/65R14	G,X,カスタム	14inch	F/R	4.5	43	155/65	
						16	4.5	100	4	45	165/50R16	カスタムRS	15inch	F/R	4.5	43	165/55	
	LA110S		4WD			14	4.5	100	4	45	155/65R14	G,X,カスタム	16inch	F/R	5.0	45	165/50	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15	カスタムRS						
	L175S	06/10～	FF		F19/R8	13	4.00B	100	4	40	145/80R13							
						14	4.5	100	4	45	155/65R14		13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
						16	4.5	100	4	45	165/50R16		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
	L185S		4WD			13	4.00B	100	4	40	145/80R13		15inch	F/R	5.0	45	165/55	
						14	4.5	100	4	45	155/65R14		16inch	F/R	5.5	48	165/50	
						16	4.5	100	4	45	165/50R16							
ムーブ ラテ	L550	04/08～	FF	54	F19/R8	13	4.00B	100	4	40	145/80R13							
						14	4.5	100	4	45	155/65R14		13inch	F/R	4.00B	43	145/80	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15		14inch	F/R	4.5	43	155/65	
	L560S		4WD			13	4.00B	100	4	40	145/80R13		15inch	F/R	5.0	45	165/55	
						14	4.5	100	4	45	155/65R14		16inch	F/R	5.5	48	165/50	
						15	4.5	100	4	45	165/55R15							
メビウス (トヨタ プリウス アルファ)	ZVW41N	13/4～	FF	60	F28/R8	16	6.5	114.3	5	39	205/60R16	S・S"Lセレクション"	16inch	F/R	6.5	38	205/60	
						17	7.0	114.3	5	45	215/50R17	S ツーリングセレクション	17inch	F/R	7.0	38	215/50	
													18inch	F/R	7.5	48	225/40	
													19inch	F/R	8.0	45	235/35	フェンダー注意

車種	型式	発売～	駆動	ハブ径(φ)	ハブ高(mm)	純正サイズ リム径	リム幅	P.C.D.	HOLE	INSET	タイヤサイズ	補足	HOTSTUFF オリジナルホイールベース 参考マッチング リム径	F/R	リム幅	INSET	タイヤサイズ	備考

HOT STUFF CORPORATION

(株) ホットスタッフコーポレーション

http://www.hotstuff-cp.co.jp

本　社
〒816-0981　福岡県大野城市若草3丁目11番27号

北関東支店
〒362-0813　埼玉県北足立郡伊奈町学園1丁目37番
TEL:**048-720-5101** FAX:048-720-5121
フリーダイヤル FAX:0120-988722

札幌営業所
〒062-0905　北海道札幌市豊平区豊平5条6丁目1-15 豊平コートA号室
TEL:**011-816-1711** FAX:048-720-5121
フリーダイヤル FAX:0120-988722

仙台営業所
〒983-0046　宮城県仙台市宮城野区西宮城野10-24 コットンK101号
TEL:**022-292-4066** FAX:048-720-5121
フリーダイヤル FAX:0120-988722

横浜営業所
〒224-0001　神奈川県横浜市都筑区中川1丁目5-19-103号
TEL:**045-912-1366** FAX:048-720-5121
フリーダイヤル FAX:0120-988722

大阪支店
〒559-0031　大阪府大阪市住之江区南港東8丁目2番19号
TEL:**06-6615-2100** FAX:06-6615-2030
フリーダイヤル FAX:0120-617771

名古屋営業所
〒453-0859　愛知県名古屋市中村区野上町108番
TEL:**052-419-1765** FAX:052-419-1761
フリーダイヤル FAX:0120-944478

広島支店
〒731-0135　広島県広島市安佐南区長束1丁目31-15 田村ビル1F
TEL:**082-553-7777** FAX:082-553-0007
フリーダイヤル FAX:0120-576604

福岡支店
〒816-0981　福岡県大野城市若草3丁目11番27号
TEL:**092-303-8088** FAX:092-303-8089
フリーダイヤル FAX:0120-118599

新潟物流センター
〒957-0124　新潟県北蒲原郡聖籠町蓮野5462番地
TEL:**025-256-4088** FAX:048-720-5121
フリーダイヤル FAX:0120-988722

●掲載商品の仕様・ならびに価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●商品の色等は撮影方法や印刷のため、実物と異なって見える場合があります。
●掲載価格にはタイヤ組み込み工賃・バランス取工賃・取り付け工賃等は含まれておりませんのであらかじめご了承ください。（取り付けは販売店様にご相談ください。）
●掲載されている価格は2015年2月現在のもので（3月以降、為替変動などによる、価格変更の可能性もございます。）掲載価格（税込価格・本体価格）はメーカー希望小売価格であり、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。